

**WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE DLA PIELUCHOMAJTEK
DLA NOWORODKÓW I DZIECI**

L.p	<u>Pieluchomajtki dla noworodków i dzieci muszą spełniać następujące warunki:</u>	Parametry oferowane*
1.	Pieluchomajtki muszą być wykonane z materiału gwarantującego przepuszczalność tzw. oddychanie (w/w warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta).	
2.	Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacz taliowy oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.	
3.	Pieluchomajtki muszą posiadać zapinania umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.	
4.	Pieluchomajtki dla noworodków muszą posiadać anatomiczne wycięcie na pępek.	
5.	Minimalna chłonność całkowita dla poszczególnych rozmiarów nie może być mniejsza niż: Newborn - 300 ml Midi - 550 ml Maxi - 650 ml Chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta.	
6.	Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent (w/w warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta).	
6.	Oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu pojedynczym: oznakowanie rozmiaru oraz instrukcja i opis w języku polskim.	

* zaznaczyć TAK lub NIE

Oferowane pieluchomajtki muszą spełniać wszystkie w/w wymagania bezwzględne pod rygorem odrzucenia oferty.

.....
(miejsowość i data)

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)