

WYMAGANIA BEZWZGLEDNE DLA PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH

L.p	<u>Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki:</u>	Parametry oferowane*
1.	Pieluchomajtki muszą być wykonane z materiału gwarantującego cyrkulację powietrza na całej powierzchni (w/w warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta).	
2.	Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacz taliowy oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.	
3.	Pieluchomajtki muszą posiadać zapinania umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.	
4.	Minimalna chłonność całkowita dla poszczególnych rozmiarów nie może być mniejsza niż: M - 2.100 ml L - 2.100 ml (chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta).	
5.	Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent i wskaźnik wilgotności (w/w warunki muszą być potwierdzone oświadczeniem producenta),	
6.	Oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu zbiorczym. Na opakowaniu pojedynczym: oznakowanie rozmiaru oraz instrukcja i opis w języku polskim.	

* zaznaczyć TAK lub NIE

Oferowane pieluchomajtki muszą spełniać wszystkie w/w wymagania bezwzględne pod rygorem odrzucenia oferty......
(miejscość i data).....
(pieczętka i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)