

**Krotoszyn: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO  
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU: ANESTEZJOLOGIA**

**Numer ogłoszenia: 148319 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 5880390 w. 253, faks 062 5880402.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.spzoz.krotoszyn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU: ANESTEZJOLOGIA.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU: ANESTEZJOLOGIA - PAKIET NR 1-5.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU: ANESTEZJOLOGIA ,  
MAKSYMALNIE 20% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 5.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w miesiącach: 12.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

#### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz : a) Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. b) Formularz cenowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wypełnione Formularze cenowe również w formie elektronicznej (plik.xls) z niezablokowanymi formułami. Formularze cenowe w formie pliku.xls umieszczone są i dostępne do ściągnięcia na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl) . c) Projekt umowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** tak

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

§ 6 PROJEKTU UMOWY: 1. Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy cenę ustaloną w oparciu o Formularz Cenowy i wyliczone ceny jednostkowe w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 2. 2. Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : - zmianę stawek podatku VAT . 3. Zmiana stawek podatku VAT następuje z dniem ich wprowadzenia w życie stosownymi przepisami, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. § 13 PROJEKTU UMOWY: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji przewidzianej w § 6 umowy oraz w przypadkach wymienionych poniżej, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów - sposobu konfekcjonowania - liczby opakowań - wprowadzenia do sprzedaży przez wykonawcę produktu zmodyfikowanego / udoskonalonego - numeru katalogowego produktu. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bjp.spzoz.ktoyoszyn.pl](http://www.bjp.spzoz.ktoyoszyn.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** SPZOS KROTOSZYNM UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN, POKÓJ NR 17.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

21.06.2010 godzina 10:00, miejsce: SEKRETARIAT SPZOS KROTOSZYN, UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN, POKÓJ NR 1.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** ANESTEZJOLOGIA.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Rurka intubacyjnaz mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm ; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku roz. 5,0 - 10,0 szt. 1 300 2. Rurka intubacyjna bez mankieta, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki nałączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku, roz 2,5 - 4,5 szt. 100 3 Rurki do tchawicze zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na rurce i nałączniku 15 mm ; jednorazowego użytku sterylne roz. 6,0 - 9,0 szt. 100 4 Rurka ustnogardłowa Gudela

,jednorazowa sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 1 - 3 szt. 1 200 5 Rrka ustno-gardłowa Gudela ,jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 00- 0 szt. 30 6 Rurka trachostomijna roz. 7,0 -10,0 szt. 100 7 Maska tlenowa dla dorosłych z odłączanym drenem o długości min. 2 m. szt. 1 200 8 Maska tlenowa dla dzieci z odłączanym drenem o długości min. 2 m. szt. 500 9 Przedłużacz, dren do tlenu długość min. 210 cm przekrój gwiazdkowy/standardowy szt. 400 10 Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dorosłych miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne szt. 2 000 11 Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dzieci miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne szt. 500 12 Cewnik do odsysania ch 4 długość 40 cm szt. 100 13 Cewnik do odsysania ch 6, ch 8, ch 10, długość 40 - 50 cm szt. 5 400 14 Cewnik do odsysania ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, długość 60 cm szt. 12 100 poz. 1, 3 Zamawiający dopuszcza aby rurki posiadały wyraźny znacznik głębokości nad mankietem w postaci grubego czarnego ringu, dobrze widocznego pod kontrolą laryngoskopu, oraz dopuszcza rurki silikonowane poz. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ruchomej ( płynnej nieskokowej regulacji ramki).

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SPECJALISTYKA RÓŻNE.**

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Zestaw do wkłuc centralnych z jednoświatłowym cewnikiem 7F-20cm. Zestaw ma zawierać: jednoświatłowy cewnik 7F-20cm, o kanalikach 14Ga-18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; , rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką J ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, koreczki z portami samouszczelniającym do każdego przedłużenia w zestawie, naklejki identyfikacyjne. szt. 20 2. Zestaw do wkłuc centralnych z dwuświatłowym cewnikiem 7F-20cm. Zestaw ma zawierać: dwuświatłowy cewnik 7F-20cm, o kanalikach 14Ga-18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; , rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką J ze znacznikami głębokości z

aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, koreczki z portami samouszczelniającym do każdego przedłużenia w zestawie, naklejki identyfikacyjne. szt. 300

3. Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F-20cm Zestaw ma zawierać: dwuświatłowy cewnik 7F-20cm, o kanałkach 16Ga-18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; , rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką J ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, koreczki z portami samouszczelniającym do każdego przedłużenia w zestawie, naklejki identyfikacyjne

20 4. Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi -skrzydełkami-; cewnika z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatraskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną częścią zatraskową i gąbkową częścią przylepną. Rozmiary: 16G-8cm, 18G-8cm

30 5. Zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie: Silikonowy worek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu ; dren łączący z portem samouszczelniającym i ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redon; dwa oddzielnie pakowane dreny typu Redon. Zestaw ma umożliwiać przetoczenie minimum 1000ml krwi

150 6. Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankieta, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna. Rozmiary 3,4,5 szt. 20.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ŁĄCZNIKI, WYMIENNIKI, FILTRY ANESTEZJOLOGICZNE.**

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Łącznik karbowany , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, jednorazowy 15mm-22mm sterylny szt. 700 2 Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem do odsysania jednorazowy sterylny szt. 200 3 Filtr do respiratora, oddechowy mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo szt. 2 000 4 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, sterylny szt. 900 5 Obwód oddechowy gładki wewnętrznie do respiratora dla dorosłych długość 160 - 190 cm, sterylny szt. 300 6 Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżania tlenu podawanego pacjentom typ Respiflo 325 ml. ( komplet wraz z głowicą ) szt. 300 7 Głowica do zimnego nawilżania szt. 100 8 Cewnik do nakłucia dużych żył dwukanałowy 7F-20 cm szt. 100.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SPECJALISTA OIOM.**


- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera - z drenem 12 F-30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym, rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G-8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski-schodkowy, opakowanie w formie tacki, sterylny. szt. 65 2 Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH<sub>2</sub>O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatkowo ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokość 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. szt. 60 3 Dren miękki z trokarem typu trójgranic z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie trokara i łączniku. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamania i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko

wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z końcówką typu trójkąt z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, rozmiary 10F - 32F szt. 30 4 Przystawka objętościowa typu ACE do inhalacji z ustnikiem szt. 30 5 Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem (bardzo małe opory), nawilżenie wyjściowe 25 mg-l H<sub>2</sub>O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H<sub>2</sub>O) przy przepływie 60 l-min, waga: około 5g, możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem, łącznik 15 mm, sterylny. szt. 500 6 Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm szt. 10 7 Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci sterylny szt. 200.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### **CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: SPRZĘT DO INHALACJI.**

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Rura karbowana do inhalatora długość 40 cm, jednorazowa szt. 50 2 Rura karbowana do inhalatora długość 80 cm, jednorazowa szt. 100 3 Maski do inhalacji dla dzieci z nebulizatorem i dren szt. 500 4 Maski do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem i dren szt. 600 poz.1 i 2 Zamawiający wymaga rur mikrobiologicznie czystych poz.3 i 4 dł drenu min. 1,80 m.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk