

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 - Anestezjologia

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm ; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku roz. 5,0 - 10,0			szt.	1 300		0,00		0,00	0,00
2.	Rurka intubacyjna bez mankietu, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku, roz 2,5 - 4,5			szt.	100		0,00		0,00	0,00
3	Rurki do tchawicze zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na rurce i na łączniku 15 mm ; jednorazowego użytku sterylne roz. 6,0 - 9,0			szt.	100		0,00		0,00	0,00
4	Rurka ustnogiardłowa Gudela ,jednorazowa sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 1 - 3			szt.	1 200		0,00		0,00	0,00
5	Rrurka ustno-gardłowa Gudela ,jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 00- 0			szt.	30		0,00		0,00	0,00
6	Rurka trachostomijna roz. 7,0 -10,0			szt.	100		0,00		0,00	0,00
7	Maska tlenowa dla dorosłych z odłączanym drenem o długości min. 2 m.			szt.	1 200		0,00		0,00	0,00

8	Maska tlenowa dla dzieci z odłączanym drenem o długości min. 2 m.			szt.	500		0,00		0,00	0,00
9	Przedłużacz, dren do tlenu długość min. 210 cm przekrój gwiazdkowy/standardowy			szt.	400		0,00		0,00	0,00
10	Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ węzy tlenowe dla dorosłych miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne			szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
11	Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ węzy tlenowe dla dzieci miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne			szt.	500		0,00		0,00	0,00
12	Cewnik do odsysania ch 4 długość 40 cm			szt.	100		0,00		0,00	0,00
13	Cewnik do odsysania ch 6, ch 8, ch 10, długość 40 - 50 cm			szt.	5 400		0,00		0,00	0,00
14	Cewnik do odsysania ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, długość 60 cm			szt.	12 100		0,00		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

poz. 1, 3 Zamawiający dopuszcza aby rurki posiadały wyraźny znacznik głębokości nad mankietem w postaci grubego czarnego ringu, dobrze widocznego pod kontrolą laryngoskopu, oraz dopuszcza rurki silikonowane  
 poz. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ruchomej (płynnej nieskokowej regulacji ramki)

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 - Specjalistyka różne

L.p.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa i producent	J.m.	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1.	<b>Zestaw do wkłuc centralnych z jednoświatłowym cewnikiem 7F/20cm.</b> Zestaw ma zawierać: jednoświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; , rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, koreczki z portami samouszczelniającym do każdego przedłużenia w zestawie, naklejki identyfikacyjne.			szt.	20		0,00		0,00	0,00
2.	<b>Zestaw do wkłuc centralnych z dwuświatłowym cewnikiem 7F/20cm.</b> Zestaw ma zawierać: dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; , rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, koreczki z portami samouszczelniającym do każdego przedłużenia w zestawie, naklejki identyfikacyjne.			szt.	300		0,00		0,00	0,00

<p>3.</p> <p><b>Zestaw do wkłuć centralnych z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20cm</b> Zestaw ma zawierać: dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanałkach 16Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; , rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, koreczki z portami samouszczelniającym do każdego przedłużenia w zestawie, naklejki identyfikacyjne</p>				20		0,00		0,00	0,00
<p>4.</p> <p><b>Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego</b> składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączenie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną. Rozmiary: 16G/8cm, 18G/8cm</p>				30		0,00		0,00	0,00
<p>5.</p> <p><b>Zamknięty system do autotransfuzji krwi</b> o składzie: Silikonowy worek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu ; dren łączący z portem samouszczelniającym i ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona; dwa oddzielnie pakowane dreny typu Redon. Zestaw ma umożliwiać przetoczenie minimum 1000ml krwi</p>				150		0,00		0,00	0,00

6. <b>Jednorazowa maska krtaniowa</b> wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna. Rozmiary 3,4,5			szt.	20		0,00		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 3 - łączniki, wymienniki filtry anestezyjologiczne

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Łącznik karbowany , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, jednorazowy 15mm/22mm sterylny			szt.	700		0,00		0,00	0,00
2	Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem do odsysania jednorazowy sterylny			szt.	200		0,00		0,00	0,00
3	Filtr do respiratora, oddechowy mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo			szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
4	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, sterylny			szt.	900		0,00		0,00	0,00
5	Obwód oddechowy gładki wewnętrznie do respiratora dla dorosłych długość 160 - 190 cm, sterylny			szt.	300		0,00		0,00	0,00
6	Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżania tlenu podawanego pacjentom typ Respiflo 325 ml. ( komplet wraz z głowicą )			szt.	300		0,00		0,00	0,00
7	Głowica do zimnego nawilżania			szt.	100		0,00		0,00	0,00
8	Cewnik do nakłucia dużych żył dwukanałowy 7F/20 cm			szt.	100		0,00		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



## Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 4 - Specjalistyka OIOM.

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12 F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym, rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie w formie tacki, sterylne.			szt.	65		0,00		0,00	0,00
2	Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH <sub>2</sub> O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokość 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.			szt.	60		0,00		0,00	0,00
3	Dren miękki z trokarem typu trójgraniec z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie trokara i łączniku. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamania i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, rozmiary 10F - 32F			szt.	30		0,00		0,00	0,00
4	Przystawka objętościowa typu ACE do inhalacji z ustnikiem			szt.	30		0,00		0,00	0,00



5	<b>Wymiennik ciepła i wilgoci</b> dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem (bardzo małe opory), nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H <sub>2</sub> O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H <sub>2</sub> O) przy przepływie 60 l/min, waga: około 5g, możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem, łącznik 15 mm, sterylne.			szt.	500		0,00		0,00	0,00	
6	<b>Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa</b> oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywne samoblokujące się mandryny z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm			szt.	10		0,00		0,00	0,00	
7	<b>Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci sterylne</b>			szt.	200		0,00		0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 5 - Sprzęt do inhalacji

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Rura karbowana do inhalatora długość 40 cm, jednorazowa			szt.	50		0,00		0,00	0,00
2	Rura karbowana do inhalatora długość 80 cm, jednorazowa			szt.	100		0,00		0,00	0,00
3	Maska do inhalacji dla dzieci z nebulizatorem i dren			szt.	500		0,00		0,00	0,00
4	Maska do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem i dren			szt.	600		0,00		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

poz.1 i 2 Zamawiający wymaga rur mikrobiologicznie czystych  
 poz.3 i 4 dł drenu min. 1,80 m