

**WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE DLA PIELUCHOMAJTEK  
DLA NOWORODKÓW I DZIECI – Pakiet nr 2**

L.p	<b><u>Pieluchomajtki dla noworodków i dzieci muszą spełniać następujące warunki:</u></b>	<b>Parametry oferowane*</b>
1.	Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu pozwalającego oddychać skórze na całej powierzchni pieluchomajtki (w/w warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta).	
2.	Pieluchomajtki muszą posiadać ściągacz taliowy oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.	
3.	Pieluchomajtki muszą posiadać zapinania umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.	
4.	Pieluchomajtki dla noworodków muszą posiadać anatomiczne wycięcie na pępek.	
5.	Minimalna chłonność całkowita dla poszczególnych rozmiarów nie może być mniejsza niż: Typ Newborn - 300 ml Typ Midi - 550 ml Typ Maxi - 650 ml Chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta.	
6.	Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent (w/w warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta).	
7.	Oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu zbiorczym.	

\* zaznaczyć TAK lub NIE

**Oferowane pieluchomajtki muszą spełniać wszystkie w/w wymagania bezwzględne pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.**

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(pieczętka i podpis osoby upoważ.  
do reprezentowania Wykonawcy)