

**Krotoszyn: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku:  
anestezjologia dla SPZOZ w Krotoszynie.**

**Numer ogłoszenia: 163552 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 5880390 w. 253, faks 062 5880402.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.spzoz.krotoszyn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku: anestezjologia dla SPZOZ w Krotoszynie..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku: anestezjologia dla SPZOZ w Krotoszynie pakiet nr 1-5..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku: anestezjologia, maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 5.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w miesiącach: 12.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz : a) Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. b) Formularz cenowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wypełnione Formularze cenowe również w formie elektronicznej (plik.xls) z niezablokowanymi formułami. Formularze cenowe w formie pliku.xls umieszczone są i dostępne do ściągnięcia na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl) . c) Projekt umowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

§ 6 PROJEKTU UMOWY: 2. Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : - zmianę stawek podatku VAT. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa. § 13 PROJEKTU UMOWY:1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji przewidzianej w § 6 umowy oraz w przypadkach wymienionych poniżej, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: - numeru katalogowego produktu (w tym przypadku zmiana może być dokonana na podstawie pisemnego

powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru katalogowego, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, z zaznaczeniem, której pozycji w Formularzu cenowym zmiana numeru katalogowego dotyczy), - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów - przedmiotowym , produkt zamienny - sposobu konfekcjonowania - liczby opakowań - wprowadzenia do sprzedaży przez wykonawcę produktu zmodyfikowanego , udoskonalonego - zmiany liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** SPZoz KROTOSZYN, UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN, POKÓJ NR 20..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 30.06.2011 godzina 10:00, miejsce: SEKRETARIAT SPZoz KROTOSZYN, UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN, POKÓJ NR 1..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Pakiet nr 1 - Anestezjologia..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm ; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku roz. 5,0 - 10,0; w ilości szt. 1 400, 2. Rurka intubacyjna bez mankieta, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku, roz 2,5 - 4,5 w ilości 80 szt.; 3. Rurki do tchawicze zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na rurce i na łączniku 15 mm ; jednorazowego użytku sterylne roz. 6,0 - 9,0 W ilości szt. 50; 4. Rurka ustnogardłowa Gudela ,jednorazowa sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 1 - 3 w ilości 1 200 szt; 5. Rrka ustno-gardłowa Gudela ,jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 00- 0 w ilości 20 szt.; 6. Rurka trachostomijna z mankietem roz. 4,0 -10,0 w

ilości 100 szt.; 7. Maska tlenowa dla dorosłych z odłączanym drenem o długości min. 2 m. b w ilości 1 600 szt. 8. Maska tlenowa dla dzieci z odłączanym drenem o długości min. 2 m. w ilości 500 szt; 9. Maska do inhalacji dla dzieci z nebulizatorem i drenem o długości min. 1,80 m w ilości 250 szt; 10. Maska do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem i drenem długości min. 1,80 m w ilości 150 szt; 11. Przedłużacz, dren do tlenu długość min. 210 cm przekrój gwiazdkowy lub standardowy w ilości 500 szt; 12. Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dorosłych miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne w ilości 2 200 szt; 13. Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dzieci miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne w ilości 200 szt; 14. Cewnik do odsysania ch 4 długość 40 cm w ilości 50 szt; 15 Cewnik do odsysania ch 6, ch 8, ch 10, długość 40 - 50 cm w ilości 5 000 szt; 16. Cewnik do odsysania ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20 długość 60 cm w ilości 12 000 szt. Uwaga :w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. Brak wypełnienia kolumny Nazwa handlowa, producent, kraj wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp...

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Pakiet nr 2 - Zestawy do wkłuc centralnych:.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Zestaw do wkłuc centralnych dużych naczyń jednokanałowy 7 F na 20 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu. Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzało dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką J z aplikatorem, igłę wprowadzającą - prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełko mocujące, strzykawkę 5 - 10ml niskooporowa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie w ilości 20 szt; 2. Zestaw do wkłuc centralnych dużych naczyń dwukanałowy 7 F na 20 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu. Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami

Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką J z aplikatorem, igłę wprowadzającą - prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełko mocujące, strzykawkę 5 - 10ml niskooporowa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie w ilości 300 szt; 3. Zestaw do wkluc centralnych dużych naczyń trzykanałowy 7 F na 20 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu. Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką J z aplikatorem, igłę wprowadzającą - prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełko mocujące, strzykawkę 5- 10 ml niskooporowa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie w ilości 20 szt. Uwaga: w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa, producent, kraj- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp...

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Pakiet nr 3 - Łączniki, wymienniki, filtry anestezyjologiczne..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Łącznik karbowany , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, jednorazowy 15mm na 22mm sterylny w ilości 1 100 szt.; 2. Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem do odsysania jednorazowy sterylny w ilości 50 szt; 3. Filtr do respiratora, oddechowy mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, posiadający skuteczność przeciwbakteryjną nie mniejszą niż 99,99999 % i p/wirusowa 99,9999 % sterylny z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo w ilości 1 000 szt; 4 . Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, sterylne W ilości 1 400 szt. Uwaga: w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. Brak wypełnienia kolumny Nazwa handlowa, producent, kraj wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp...
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.

- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:** Pakiet nr 4 - Specjalistyka różne..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera - z drenem 12 F na 30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym, rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G na 8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski-schodkowy, opakowanie w formie tacki, sterylne w ilości 50 szt; 2. Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętki umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH<sub>2</sub>O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatkowo ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną w ilości 50 szt; 3. Dren miękki z trokarem typu trójgraniec z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie trokara i łączniku. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, rozmiary 10F - 32F w ilości 30 szt; 4. Zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie: Silikonowy worek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu ; dren łączący z portem samouszczelniającym i ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona; dwa oddzielnie pakowane dreny typu Redon. Zestaw ma umożliwiać przetoczenie minimum 1000ml krwi w ilości 150 szt; 5. Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny

wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna. Rozmiary 3,4,5 w ilości 10 szt; 6. Przystawka objętościowa typu ACE do inhalacji bez ustnika w ilości 35 szt; 7. Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem (bardzo małe opory), nawilżenie wyjściowe 25 mgna l H<sub>2</sub>O przy 10 oddechach na min i objętości oddechowej 1000ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H<sub>2</sub>O) przy przepływie 60 l na min, waga: około 5g, możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem, łącznik 15 mm, sterylny w ilości 300 szt; 8. Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankiem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm w ilości 5 szt; 9. Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci sterylny w ilości 200 szt; 10. Zestaw do pobierania próbek wydzieliny oskrzeli do badań 10 ml , z naklejkami i łącznikami do zakorkowania w ilości 60 szt; 11. Zestaw infuzyjny standardowy dla dorosłych 8C 820 do pompy GRASEBY w ilości 170 szt; 12. Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - musi składać się z igły Touchy skalowaną, cewnika skalowanego co 1 cm, filtra antybakteryjnego o skuteczności 0,2 µl ,strzykawki niskooporowej 10 ml oraz łącznika zapewniającego trwałe i bezpieczne połączenie między cewnikiem a filtrem, z końcówką Lock. W skład zestawu mają wchodzić Igły o roz. 16-18 G i stosowne do tego cewnika. System mocowania cewnika do skóry pacjenta (np. przyklepic) w ilości 30 szt; 13. System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik T, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F, 14F, 16F w ilości 100 szt; 14. Rurka intubacyjna z mankiem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankiem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphyeego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrz tchawicznych, z gładkim połączeniem mankieta z rurką, balonik



kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zainstalowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. W ilości 50 szt; 15. Sonda Rylea przeciwoleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, zakończona gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek, z czterema dużymi, bocznymi otworami na końcu, z niebieską linią widoczną w Rtg, ze znacznikami głębokości na 38cm, 51cm i 64cm, z zatyczką, jednorazowa, sterylna, podwójnie opakowana, o długości 105cm Rozmiary: 10F-16F co 2F w ilości 50 szt. Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. Brak wypełnienia kolumny Nazwa handlowa, producent, kraj wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA:** Pakiet nr 5 - Obwody, fitry.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Obwód oddechowy gładki wewnętrznie do respiratora dla dorosłych długość 160 - 190 cm, sterylny w ilości 250 szt; 2. Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżania tlenu podawanego pacjentom typ Respiflo 325 ml. ( komplet wraz z głowicą ) w ilości 350 szt; 3. Głowica do zimnego nawilżania w ilości 20 szt; 4. Filtr do respiratora, oddechowy mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999% sterylny z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo w ilości 1 000 szt. Uwaga: w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. Brak wypełnienia kolumny Nazwa handlowa, producent, kraj wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.17.11.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.