

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 - Anestezjologia

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm ; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku roz. 5,0 - 10,0			szt.	1 400		#ARG!		#ARG!	#ARG!
2.	Rurka intubacyjna bez mankieta, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku, roz 2,5 - 4,5			szt.	80		#ARG!		#ARG!	#ARG!
3	Rurki do tchawicze zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na rurce i na łączniku 15 mm ; jednorazowego użytku sterylne roz. 6,0 - 9,0			szt.	50		#ARG!		#ARG!	#ARG!
4	Rurka ustnogardłowa Gudela ,jednorazowa sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 1 - 3			szt.	1 200		#ARG!		#ARG!	#ARG!
5	Rrurka ustno-gardłowa Gudela ,jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo, kodowana kolorystycznie roz. 00- 0			szt.	20		#ARG!		#ARG!	#ARG!
6	Rurka trachostomijna z mankietem roz. 4,0 -10,0			szt.	100		#ARG!		#ARG!	#ARG!
7	Maska tlenowa dla dorosłych z odłączanym drenem o długości min. 2 m.			szt.	1 600		#ARG!		#ARG!	#ARG!

8	Maska tlenowa dla dzieci z odłączanym drenem o długości min. 2 m.			szt.	500		#ARG!		#ARG!	#ARG!
9	Maska do inhalacji dla dzieci z nebulizatorem i drenem o długości min. 1,80 m			szt.	250		#ARG!		#ARG!	#ARG!
10	Maska do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem i drenem długości min. 1,80 m			szt.	150		#ARG!		#ARG!	#ARG!
11	Przedłużacz, dren do tlenu długość min. 210 cm przekrój gwiazdkowy lub standardowy			szt.	500		#ARG!		#ARG!	#ARG!
12	Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wasy tlenowe dla dorosłych miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne			szt.	2 200		#ARG!		#ARG!	#ARG!
13	Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wasy tlenowe dla dzieci miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne			szt.	200		#ARG!		#ARG!	#ARG!
14	Cewnik do odsysania ch 4 długość 40 cm			szt.	50		#ARG!		#ARG!	#ARG!
15	Cewnik do odsysania ch 6, ch 8, ch 10, długość 40 - 50 cm			szt.	5 000		#ARG!		#ARG!	#ARG!
16	Cewnik do odsysania ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20 długość 60 cm			szt.	12 000		#ARG!		#ARG!	#ARG!
RAZEM							#ARG!			#ARG!

poz. 1, 3 Zamawiający dopuszcza aby rurki posiadały wyraźny znacznik głębokości nad mankietem w postaci grubego czarnego ringu, dobrze widocznego pod kontrolą laryngoskopu, oraz dopuszcza rurki silikonowane, a także dopuszcza oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku oraz na rurce koło łącznika 15 mm.
poz. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ruchomej (płynnej nieskokowej regulacji ramki)

Uwaga: w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".

Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa, producent, kraj" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 - Zestawy do wkłuc centralnych i znieczuleń zewnątrzoponowych

L.p.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa i producent	J.m.	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1.	<p>Zestaw do wkłuc centralnych dużych naczyń jednokanałowy 7 F /20 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu.</p> <p>Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” z aplikatorem, igłę wprowadzającą – prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełka mocujące, strzykawkę 5 - 10ml niskooporowa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie</p>			szt.	20		#ARG!		#ARG!	#ARG!
2.	<p>Zestaw do wkłuc centralnych dużych naczyń dwukanałowy 7 F /20 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu.</p> <p>Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” z aplikatorem, igłę wprowadzającą – prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełka mocujące, strzykawkę 5 - 10ml niskooporowa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie</p>			szt.	300		#ARG!		#ARG!	#ARG!

<p>3. Zestaw do wkłuc centralnych dużych naczyń trzykanałowy 7 F /20 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia przewodnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu</p> <p>Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerządło dostosowane do rozmiaru cewnika, przewodnicę z końcówką „J” z aplikatorem, igłę wprowadzającą – prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełka mocujące, strzykawkę 5- 10 ml niskooporowa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie</p>				20		#ARG!		#ARG!	#ARG!
RAZEM						#ARG!		#ARG!	

Uwaga: w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".

Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa, producent, kraj" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 - łączniki, wymienniki filtry anestezyjologiczne

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Łącznik karbowany , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, jednorazowy 15mm/22mm sterylny			szt.	1 100		#ARG!		#ARG!	#ARG!
2	Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem do odsysania jednorazowy sterylny			szt.	50		#ARG!		#ARG!	#ARG!
3	Filtr do respiratora, oddechowy mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, posiadający skuteczność przeciwbakteryjną niemniejszą niż 99,99999 % i p/wirusowa 99,9999 % sterylny z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo			szt.	1 000		#ARG!		#ARG!	#ARG!
4	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, sterylny			szt.	1 400		#ARG!		#ARG!	#ARG!
RAZEM							#ARG!			#ARG!

Uwaga: w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".

Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa, producent, kraj" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 - Specjalistyka różne.

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12 F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym, rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie w formie tacki, sterylne.			szt.	50		#ARG!		#ARG!	#ARG!
2	Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH ₂ O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokość 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.			szt.	50		#ARG!		#ARG!	#ARG!
3	Dren miękki z trokarem typu trójgraniec z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie trokara i łączniku. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z niebieską linią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem, rozmiary 10F - 32F			szt.	30		#ARG!		#ARG!	#ARG!

4	Zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie: Silikonowy mieszek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu ; dren łączący z portem samouszczelniającym i ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona; dwa oddzielnie pakowane dreny typu Redon. Zestaw ma umożliwiać przetoczenie minimum 1000ml krwi										szt.	150		#ARG!		#ARG!		#ARG!	
5	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankieta, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna. Rozmiary 3,4,5											szt.	10		#ARG!		#ARG!		#ARG!
6	Przystawka objętościowa typu ACE do inhalacji bez ustnika											szt.	35		#ARG!		#ARG!		#ARG!
7	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem (bardzo małe opory), nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H ₂ O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H ₂ O) przy przepływie 60 l/min, waga: około 5g, możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem, łącznik 15 mm, sterylny.											szt.	300		#ARG!		#ARG!		#ARG!
8	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywne samoblokujące się mandryny z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm											szt.	5		#ARG!		#ARG!		#ARG!
9	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci sterylny											szt.	200		#ARG!		#ARG!		#ARG!
10	Zestaw do pobierania próbek wydzieliny oskrzeli do badań 10 ml , z naklejkami i łącznikami do zakorkowania											szt.	60		#ARG!		#ARG!		#ARG!
11	Zestaw infuzyjny standardowy dla dorosłych 8C 820 do pompy GRASEBY											szt.	170		#ARG!		#ARG!		#ARG!
12	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego - musi składać się z igły Touchy skalowaną, cewnika skalowanego co 1 cm, filtra antybakteryjnego o skuteczności 0,2 µl ,strzykawki niskooporowej 10 ml oraz łącznika zapewniającego trwałe i bezpieczne połączenie między cewnikiem a filtrem, z końcówką Lock. W skład zestawu mają wchodzić igły o roz. 16-18 G i stosowne do tego cewnika. System mocowania cewnika do skóry pacjenta (np. przylepiec).											szt.	30		#ARG!		#ARG!		#ARG!

13	System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F,14F, 16F			szt.	100		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
14	Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrzchawicznych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa.Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm.			szt.	50		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
15	Sonda Rylea przeciwoleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, zakończona gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek, z czterema dużymi, bocznymi otworami na końcu, z niebieską linią widoczną w Rtg, ze znacznikami głębokości na 38cm, 51cm i 64cm, z zatyczką, jednorazowa, sterylna, podwójnie opakowana, o długości 105cm Rozmiary: 10F-16F co 2F			szt.	50		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
RAZEM								#ARG!		#ARG!

Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".

Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa, producent, kraj" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5 - Obwody, fitry

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Obwód oddechowy gładki wewnętrznie do respiratora dla dorosłych długość 160 - 190 cm, sterylne			szt.	250		#ARG!		#ARG!	#ARG!
2	Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżania tlenu podawanego pacjentom typ Respiflo 325 ml. (komplet wraz z głowicą)			szt.	350		#ARG!		#ARG!	#ARG!
3	Głowica do zimnego nawilżania			szt.	20		#ARG!		#ARG!	#ARG!
4.	Filtr do respiratora, oddechowy mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999% sterylne z portem do kapnografii, pakowany pojedynczo			szt.	1 000		#ARG!		#ARG!	#ARG!
RAZEM							#ARG!			#ARG!

Uwaga: w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".

Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa, producent, kraj" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.