

KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-008

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Obiekt: Przychodnia "A"
Rodzaj robót: Termomodernizacja (A)
Lokalizacja: Krotoszyn
Ul. Bolewskiego 8

Inwestor:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Sporządzający:
Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-008

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
 Obiekt: Przychodnia "A"
 Rodzaj robót: Termomodernizacja (A)
 Lokalizacja: Krotoszyn
 Ul. Bolewskiego 8
 Inwestor:

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS JK1-11-008

Strona 1

15-03-2011
SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Wymiana stolarki okiennej
2	Ocieplenie budynku
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-008

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Przychodnia "A"

Rodzaj robót: Termomodernizacja (A)

Lokalizacja: Krotoszyn
Ul. Bolewskiego 8

Inwestor:

KOSZTORYS JK1-11-008

Strona 1

15-03-2011

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wymiana stolarki okiennej				
1	1	KNR 401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt	34,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,85000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	2	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,16000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	3	KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	162,560
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,52000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	4	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	metr	154,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,68000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	5	KNR 202-10-25-01-00 Okno z kształtowników PCW o pow do 0,6 m ²	m ²	6,710
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,59360
					R
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,53000
		Okno z tworzyw sztucznych	m ²	1,00000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kołki kotwiące	szt	17,50000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,08000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	6	KNR 202-10-25-02-00 Okno z kształtników PCW o pow do 1,0 m ²			m ²	15,810
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,33696
						R
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,36000
		Okno z tworzyw sztucznych	m ²	1,00000
		Kołki kotwiące	szt	8,40000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,03000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,05000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	7	KNR 202-10-25-03-00 Okno z kształtników PCW o pow do 1,5 m ²			m ²	2,460
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,53344
						R
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,33000
		Okno z tworzyw sztucznych	m ²	1,00000
		Kołki kotwiące	szt	8,13000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,03000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	8	KNR 202-10-25-04-00 Okno z kształtników PCW o pow ponad 1,5 m ²			m ²	162,560
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,27136
						R
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,27000
		Okno z tworzyw sztucznych	m ²	1,00000
		Kołki kotwiące	szt	7,25000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,05000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	9	000-00-00-00-00 Montaż nawiewników higrosterowalnych		szt	250,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000
						R
		Nawiewnik higrosterowalny	szt	1,00000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	10	000-00-00-00-00 Montaż wewnętrznych parapetów z płyty MDF		m ²	53,790
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,90000
						R
		Pianka poliuretanowa	kg	0,05000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,20000
		Parapet z płyty MDF w okleinie PVC	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	11	WKNR W202-20-04-01-00 Obudowa ościeży z płyt gipsowo-kartonowych		m ²	230,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,40000
						R
		Pianka poliuretanowa	Mg	0,05000
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00132
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,05000
		Płyty do docieplania ścian	m ²	1,03000
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	2,26400
		Woda przemysłowa	m ³	0,00086
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,02050
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01600
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		Ocieplenie budynku				
2	12	KNNR N002-19-02-04-00 Docieplenie stropu nad wejściem	m ²	20,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,41000
					R
		Płyta styropianowa EPS 70-040 grub.16 cm o współczynniku (lambda) = 0,04 W/mK	m ²	1,03000
		Kolek poliprop do mocowania płyt styrop	szt	4,00000
		Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20	kg	8,40000
		Masa tynkarska "ATLAS CERMIT"	kg	3,15000
		Masa tynkarska podkł "ATLAS-CERPLAST"	kg	0,32000
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI-GRUNT"	kg	0,20000
		Siatka z włókna szklanego st-17/1,1	m ²	1,10000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00254
		Materiały pomocnicze	%M	1,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,03360
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

OGÓLEM KOSZTORYS JK1-11-008

.....

PRZEDMIAR ROBÓT JK1-11-008

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
 Obiekt: Przychodnia "A"
 Rodzaj robót: Termomodernizacja (A)
 Lokalizacja: Krotoszyn
 Ul. Bolewskiego 8

Inwestor:

PRZEDMIAR JK1-11-008

Strona 1

15-03-2011

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wymiana stolarki okiennej		
1	1	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt	34,000
1	2	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
1	3	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	162,560
1	4	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	metr	154,800
1	5	KNR 202-10-25-01-00	Okno z kształtowników PCW o pow do 0,6 m ²	m ²	6,710
1	6	KNR 202-10-25-02-00	Okno z kształtowników PCW o pow do 1,0 m ²	m ²	15,810
1	7	KNR 202-10-25-03-00	Okno z kształtowników PCW o pow do 1,5 m ²	m ²	2,460
1	8	KNR 202-10-25-04-00	Okno z kształtowników PCW o pow ponad 1,5 m ²	m ²	162,560
1	9	000-00-00-00-00	Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt	250,000
1	10	000-00-00-00-00	Montaż wewnętrznych parapetów z płyty MDF	m ²	53,790
1	11	WKNR W202-20-04-01-00	Obudowa ościeży z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	230,600
2			Ocieplenie budynku		
2	12	KNNR N002-19-02-04-00	Docieplenie stropu nad wejściem	m ²	20,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-008

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
 Obiekt: Przychodnia "A"
 Rodzaj robót: Termomodernizacja (A)
 Lokalizacja: Krotoszyn
 Ul. Bolewskiego 8
 Inwestor:

KOSZTORYS JK1-11-008

Strona 1

15-03-2011

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1814,50
					R A Z E M :
M A T E R I A Ł Y						
1	0000000	Nawiewnik higrosterowalny	szt	250,00
2	1470901	Pianka poliuretanowa	Mg	11,53
3	1470999	Pianka poliuretanowa	kg	2,69
4	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	10,76
5	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	3,56
6	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	44,70
7	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	5,69
8	1562504	Płyta styropianowa EPS 70-040 grub.16 cm o współczynnika (lambda) = 0,04 W/mK	m ²	20,60
9	1565541	Kolek poliprop do mocowania płyt styrop	szt	80,00
10	1589010	Okno z tworzyw sztucznych	m ²	162,56
11	1589010	Okno z tworzyw sztucznych	m ²	18,27
12	1589010	Okno z tworzyw sztucznych	m ²	6,71
13	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,30
14	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	242,13
15	2310999	Płyty do docieplania ścian	m ²	237,52
16	2351121	Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20	kg	168,00
17	2381716	Masa tynkarska "ATLAS CERMIT"	kg	63,00
18	2381731	Masa tynkarska podkł "ATLAS-CERPLAST"	kg	6,40
19	2381904	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI-GRUNT"	kg	4,00
20	3901001	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	522,08
21	3901101	Siatka z włókna szklanego st-17/1,1	m ²	22,00
22	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,25
23	6778889	Parapet z płyty MDF w okleinie PVC	m ²	53,79
24	8990599	Kołki kotwiące	szt	1448,79
					R A Z E M :
S P R Z Ę T						
1	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	9,01
2	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,67
3	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	7,42
4	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	18,10
					R A Z E M :