

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 1 - bielizna dziecięca

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B=C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E=F	Producent tkaniny	Nazwa i gramatura tkaniny
			A	B	C	D	E	F		
1.	Pielucha z tetry 80 x 80, temp. prania 95 st.C, gr. 135g/m2 (+/- 5%). Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	2 000		0		0,00	0,00		
RAZEM					0,00			0,00		

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 2 - bielizna dziecięca

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B=C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E =F	Producent tkaniny	Nazwa i gramatura tkaniny
			A	B	C	D	E	F		
1.	Kaftanik bawełniany kolorowy, rozmiar 62, zap. z przodu, temp. prania 60 st.C. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	350		0,00		0,00	0,00		
RAZEM					0,00			0,00		

Wymogi:

*wykucz tkaniny do 5 % po 5 praniach,

*guziki odporne na maglowanie przy temp. 200°C,

Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty:

1.Karta parametrów technicznych tkaniny wystawiona przez producenta.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 3 - bielizna pościelowa

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B=C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E=F	Producent tkaniny	Nazwa i gramatura tkaniny
			A	B	C	D	E	F		
1.	Prześcieradło kolorowe 0,90m x 1,50m, wzór dziecięcy, gr. 150g/m2 (+/- 5 %), temp. prania 60 st.C. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	100		0,00		0,00	0,00		
2.	Prześcieradło kolorowe 1,60m x 2,00m, wzór dziecięcy, gr. 150/m2 (+/- 5 %), temp. prania 60 st.C. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	20		0,00		0,00	0,00		
3.	Prześcieradło białe 1,40m x 2,30m, gr.175g/m2 (+/- 5 %), temp. prania 95 st.C, odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie	szt.	300		0,00		0,00	0,00		
4.	Powłoka biała 1,60m x 2,10m, gr. 175g/m2 (+/- 5%), temp. prania 95 st.C, bez zapieć, na zakładkę 25 cm. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	700		0,00		0,00	0,00		
5.	Powłoka kolorowa 1,60mx2,00m, wzór dziecięcy, gr. 150g/m2 (+/- 5 %), temp. prania 60 st.C, bez zapieć, na zakładkę 25 cm. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	20		0,00		0,00	0,00		

6.	Powłoczka kolorowa 0,80mx0,80m, wzór dziecięcy, gr. 150g/m2 (+/- 5 %), temp. prania 60 st.C, bez zapięć, na zakładkę 25 cm. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	20		0,00		0,00	0,00		
7.	Powłoczka biała 0,80mx0,80m, gr. 175g/m2 (+/- 5 %), temp. prania 95 st.C, bez zapięć, na zakładkę 25 cm. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	50		0,00		0,00	0,00		
8.	Powłoczka kolorowa 0,92mx0,78m, wzór dziecięcy, gr. 150g/m2 (+/- 5%), temp. prania 60 st.C, bez zapięć, na zakładkę 25 cm. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	100		0,00		0,00	0,00		
9.	Podkład biały 1,00mx1,50m, gr. 175g/m2 (+/- 5%), temp. prania 95 st.C. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	400		0,00		0,00	0,00		
RAZEM								0,00		0,00

Wymogi:

- wykurcz tkaniny do 5 % po 5 praniach,

Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty:

1.Karta parametrów technicznych tkaniny wystawiona przez producenta.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 4 - odzież szpitalna

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B=C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E=F	Producent tkaniny	Nazwa i gramatura tkaniny
			A	B	C	D	E	F		
1	Koszula nocna damska, bawełna :100%, temp. prania 95 st.C . Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	20		0,00		0,00	0,00		
2	Piżama dziecięca,bawełna:100%,rozmiar 160-170 cm, bluza zapinana na guziki,temp. prania 60 st.C. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	10		0,00		0,00	0,00		
3	Piżama damska, bawełna:100%, bluza zapinana na guziki, temp. prania 60 st.C. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	30		0,00		0,00	0,00		
4	Piżama męska, bawełna:100%, bluza zapinana na guziki, temp. prania 60 st.C. Odporność materiału i nici na środki dezynfekcyjno-piorące stosowane w szpitalnictwie.	szt.	30		0,00		0,00	0,00		
RAZEM					0,00			0,00		

Wymogi:

*wykurdz tkaniny do 5 % po 5 praniach,

*guziki odporne na maglowanie przy temp. 200°C,

*rozmiar według wyboru Zamawiającego,

Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty:

1.Karta parametrów technicznych tkaniny wystawiona przez producenta.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 5 - serwety operacyjne

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B=C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E =F	Producent tkaniny	Nazwa i gramatura tkaniny
			A	B	C	D	E	F		
1.	Serweta operacyjna zielona o wymiarach 0,40m x 0,40m, z otworem okrągłym o średnicy 15 cm.	szt.	150		0,00		0,00	0,00		
2.	Serweta operacyjna zielona o wymiarach 0,40m x 0,40m.	szt.	200		0,00		0,00	0,00		
3.	Serweta operacyjna zielona o wymiarach 0,60m x 0,60m.	szt.	200		0,00		0,00	0,00		
4.	Serweta operacyjna zielona o wymiarach 0,80m x 0,80m.	szt.	240		0,00		0,00	0,00		

5.	Serweta operacyjna zielona o wymiarach 0,80m x 0,80m, z otworem okrągłym o średnicy 12 cm.	szt.	20		0,00		0,00	0,00		
6.	Serweta operacyjna zielona o wymiarach 1,00m x 1,00m.	szt.	300		0,00		0,00	0,00		
7.	Serweta operacyjna zielona o wymiarach 0,85m x 1,50m.	szt.	200		0,00		0,00	0,00		
8.	Serweta operacyjna zielona o wymiarach 1,40m x 2,10m.	szt.	300		0,00		0,00	0,00		
9.	Koszula operacyjna, biała, dł. 1,30m.	szt.	100		0,00		0,00	0,00		
RAZEM					0,00			0,00		

Wymogi:

*skład tkaniny: bawełna 100 %,

*gramatura: 160g/m² ± 8

*gęstość: 300± 6 po osnowie, 225± 7 po wątku,

*wykurcz tkaniny do 5 % po 5 praniach,

*sterylizacja każdą metodą,

*odporność tkaniny na odbarwienia,

*temperatura prania 95°C,

*poziom pylenia tkaniny nie może przekraczać wskaźnika 4.1 w porównaniu do przepisów normy EN 13795.

*nici i tkanina odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalnictwie.

Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty:

1. Karta parametrów technicznych tkaniny wystawiona przez producenta.
2. Certyfikat zgodności z polską normą na tkaninę PN - P 84525:1998 lub równoważną.
3. Certyfikat Öko - Tex.
4. Badania wyrobów na poziom pylenia wykonane przez notyfikowane laboratorium.
5. Wpis lub zgłoszenie do rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.
6. Deklaracja WE.