

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Pakiet nr 1

Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota Vat | Wartość brutto stanowiąca sumę + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|-----|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum inj. 600mg fiol. | szt. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Amikacinum inj. 500 mg/ 2 ml fiol | szt. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Amikacinum inj. 1000 mg/ 2 ml fiol | szt. | 2 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Ospamox kaps. 500mg a 16 * | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Amikacinum 0,3% krople do oczu 5 ml | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Azithromycinum inj. 500 mg fiol. | szt. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Ampicillin + Sulbactam inj.3 g fiol. | szt. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Biseptol 480 tabl. a 20 tabl. * | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Biseptol inj. 480 mg / 5 ml amp. a 10 * | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Biseptol zawiesina a 100 ml * | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Ceftriaxonum inj. 1g fiol | op. | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Cefazolinum inj. 1 g fiol | op. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Cefoperazonum + Sulbactamum inj. 1 g fiol. | szt. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Cefoperazonum + Sulbactamum inj. 2 g fiol. | szt. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Cefepimi dihydrochloridum inj. 1 g fiol. | szt. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Clindamycinum C kaps. 300 mg a 16 | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Cloxacillinum inj. 1,0 g fiol. | szt. | 1 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Cloxacillinum inj. 500 mg fiol. | szt. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Detreomycyna maść 1% a 5,0 g | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Detreomycyna maść 2% a 5,0 g | op. | 250 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Doxycyclinum inj. 0,1 g / 5 ml fiol | szt. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Doxycyclinum kaps. 0,1 g a 10 | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Erythromycinum inj. 0,3 g fiol | szt. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Erythromycinum 200 mg tabl. a 16 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Furaginum tabl. 50 mg a 30 * | op. | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|-----|--|-------------|------|-------------|
| 26 | Gentamicinum inj. doż. dom. 80 mg/2 ml amp.a 10 | op. | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Gentamicinum 0,3% a 5 ml krople do oczu | op. | 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Garamycin gąbka 130mg 10x10x0,5cm | op. | 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Lincomycinum kaps. 500 mg a 12 | op. | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Meropenemum inj. 500 mg fiol. | szł. | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Meropenemum inj. 1,0 g fiol. | szł. | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Metronidazolom tabl. 250 mg a 20 | op. | 50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Neomycinum aerosol a 55 ml | op. | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Neomycinum 0,5% maść a 3,0 g | op. | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Netilmicinum inj. 25mg/ml fiol. 2 ml | szł. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Netilmicinum inj. 200mg/2ml fiol. 2 ml | szł. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Nystatinum tabl. dojelit. 500 000 j.m. a 16 | op. | 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Nystatinum zawiesina 2 400 000 j.m. a 24 ml. | op. | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Nifuroxazidum tabl. 100 mg a 24 | op. | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Norfloxacinum tabl. 400 mg a 20 | op. | 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Oxycort maść 3% a 10,0 g | op. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Oxycort aerosol a 55 ml | op. | 50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Piperacillinum inj. 2,0 g fiol. | szł. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Piperacillinum + Tazobactanum inj. 2,0 g + 0,5 g fiol. | szł. | 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Roxithromycinum tabl . 50 mg a 10 | op. | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Roxithromycinum tabl . 100 mg a 10 | op. | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Roxithromycinum tabl. 150 mg a 10 | op. | 50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Roxithromycinum tabl.50 mg a 10 do przyg.zawiesiny | op. | 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Spiramycinum tabl. 3 000 000 j. m. a 10 | op. | 50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | | 0,00 |

UWAGA !!!

1. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.
2. * Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

3. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 1.100,00 zł

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 2

Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę + E = F | Nazwa handlowa Producent | Wadium |
|--------------|--|-------|--------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|--------|
| | | | A | B | C | E | F | G | H | |
| 1 | Ampicillinum inj. 1 g fiol. | szt. | 3 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 101 zł |
| 2 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum inj. 1,2g fiol. | szt. | 10 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 316 zł |
| 3 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabl. 625mg a 21 | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 24 zł |
| 4 | Cefuroximum inj. 1,5 g fiol. *** | szt. | 12 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 357 zł |
| 5 | Cefuroximum inj. 500 mg fiol.*** | szt. | 1 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 48 zł |
| 6 | Cefotaximum inj. 1g fiol. | szt. | 6 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 74 zł |
| 7 | Cefamandole inj. 1 g fiol. | szt. | 5 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 456 zł |
| 8 | Ceftazidium inj. 1,0g Monovial + 0,9% NaCl inj.a 50 ml fiol. | szt. | 1 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 123 zł |
| 9 | Clindamycinum C inj.600 mg/4ml fiol. a 5 | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 86 zł |
| 10 | Ciprofloxacinum tabl. 500 mg a 10 | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 17 zł |
| 11 | Ciprofloxacinum inj. 100 mg/10 ml amp. a 10 | op. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 244 zł |
| 12 | Imipenem inj. 500 mg fiol | szt. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 480 zł |
| 13 | Lincomycinum inj. 600 mg a 10 amp. | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 50 zł |
| 14 | Metronidazolium 0,5% a 100 ml roztwór do infuzji | szt. | 8 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 378 zł |
| 15 | Teicoplaminum inj. 200 mg fiol. | szt. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 136 zł |
| 16 | Teicoplaminum inj. 400 mg fiol. | szt. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 467 zł |
| 17 | Vancomycinum inj. 1000 mg fiol. | szt. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 60 zł |
| Razem | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

UWAGA !!!

1. *** Bez ograniczeń wiekowych .
2. Oferty należy złożyć na poszczególne pozycje w pakiecie.
3. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 3

Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|-----|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Acidum Acetylsalicylicum tabl. powl. 75 mg dojelitowe a 60 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Adenozinum inj. 3 mg/ml a 2ml fiol a 6 | op. | 36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Allopurinolum tabl. 0,1 g a 50 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Alteplazum inj.50 mg a 50 ml fiol | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Atropinum sulfuricum inj. 1 mg / 1 ml amp. a 10 | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Amlodipinum tabl. 5 mg a 30 | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Amlodipinum tabl. 10 mg a 30 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Bisoprololum 5 mg tabl. powlekane a 30 | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Bisoprololum 10 mg tabl. powlekane a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Carvedilolum tabl. 6,25 mg a 30 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Carvedilolum tabl. 12,5 mg a 30 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Captoprilum tabl.12,5 mg a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Captoprilum tabl. 25 mg a 40 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Etamsylatum inj.125 mg/ml amp. a 50 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Etamsylatum tabl. 250 mg a 30 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Digoxinum inj. 0,5 mg /2 ml amp a 5 | op. | 180 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Digoxinum tabl. 0,25 mg a 30 | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Dopaminum h/chloricum inj. 10 mg/ ml a 10 amp. 5 ml | op. | 2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Dopaminum h/chloricum inj. 200 mg/5ml a 10 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Doxazosinum tabl. 1mg a 30 | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Doxazosinum tabl. 2mg a 30 | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Inj. Adrenalini 0,1% 1mg / 1 ml a 10 amp. | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Ebrantil inj. dożylnie 25 mg / 5 ml a 5 amp. * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Enalapriili maleas tabl. 5 mg a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Enalapriili maleas tabl. 10 mg a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Furosemid tabl. 0,04 g a 30 | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Furosemid inj. 0,02 g / 2 ml a 50 amp. | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-------|--|------|------|------|
| 28 | Hydrochlorothiazidum tabl. 25 mg a 30 | op. | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Hydrochlorothiazidum tabl. 12,5 mg a 30 | op. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Fibrolan maść a 25 g * | op. | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Glyceroli trinitras 0,4mg/dawkę aerosol | op. | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Glyceroli trinitras inj. 0,01g / 5 ml amp. | szk. | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Heparinum 25 000 j.m / 5 ml inj. dożylna a 10 fiol. | op. | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Heparinum krem a 20,0 g | op. | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Hemofer prolongatum tabl. a 30 | op. | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ferro krople a 10 ml * | op. | 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Effox tabl. 10 mg a 60 * | op. | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Effox tabl. 20 mg a 50 * | op. | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Effox long tabl. 50 mg a 30 * | op. | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Isosorbidi dinitras 1,25 mg / dawka aerosol | op. | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Indapamidum tabl. powlekane 1,5 mg a 90 | op. | 80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Kalii chloridum inj. 15% 20 ml a 20 amp. | op. | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Kalii chloridum tabl. o przedłużonym działaniu a 60 | op. | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Kalii gluconas 312mg/ml syrop a 150ml | op. | 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Metoprololum tabl. 50 mg a 30 tabl. | op. | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Metoprololum inj. 0,001g/ml a 5 amp. 5 ml | op. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Methyldopum tabl. 250 mg a 50 | op. | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Molsidominum tabl. 0,004 g a 30 | op. | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Molsidominum tabl. 0,002 g a 30 | op. | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Nimodipinum tabl. 0,03 g a 100 | op. | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Nimodipinum inj. 0,2mg / ml a 50 ml | op. | 200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Nicergolinum tabl. 10 mg a 30 | op. | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Nicergolinum inj. 4 mg 4 ml a 5 fiol. | op. | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Perindoprilum argininum tabl. powlekane 5 mg a 30 | op. | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Piracetamum tabl. 0,8 g a 60 | op. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Piracetamum tabl. 1,2g a 60 | op. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Piracetamum inj. 1 g / 5 ml a 12 amp. | op. | 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Piracetamum inj. 12 g / 60 ml i.v. fiol. | op. | 1 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Pentoxifyllinum tabl. powl.400 mg a 20 | op. | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Pentoxifyllinum inj. 0,3 g / 15 ml a 10 amp. | op. | 200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Propafenoni hydrochloridum inj. 3,5mg/ml 20 ml a 5 amp. | op. | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Propafenoni hydrochloridum tabl. powlekane 300mg a 20 | op. | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Sotalolum hydrochloridum tabl. 40 mg a 60 | op. | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Spironolactonum tabl. 0.025 g a 100 | op. | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Spironolactonum tabl. 0,1 g a 20 | op. | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|-------------|--|------|-------------|
| 66 | Simvastatinum tabl. powlekane 20 mg a 20 | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Simvastatinum tabl. powlekane 40 mg a 20 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Tialorid tabl. 50 mg a 50 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Verapamilum h / chloridum tabl. 0,04 g a 40 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Verapamilum h / chloridum tabl. 0,08 g a 40 | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Venescin 0,5 mg draż. a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Vinpocetinum tabl. 5 mg 100 tabl. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Vinpocetinum inj. 10 mg / 2 ml a 10 amp. | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 |

UWAGA !!!

1. * Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

2. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.

3. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOSI: 2.000,00 zł

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 4
Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota Vat | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent | Wadium |
|-----|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|--------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Acidum tranexamicum inj. 0,5 g / 5 ml amp. a 5 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 12 zł |
| 2 | Amiodaronum inj. 50 mg / 1 ml amp. a 5 | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 30 zł |
| 3 | Dobutaminum inj. 250 mg sucha substancja fiol. | szt. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 50 zł |
| 4 | Ferii hydroxidum dextranum inj. 50 mg/ml a 2 ml amp. | szt. | 1000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 299 zł |
| 5 | Ferii hydroxidum saccharum inj. 50 mg/ml a 2 ml amp. | szt. | 1000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 366 zł |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

UWAGA !!!

1. Oferty należy złożyć na poszczególne pozycje pakietu.
2. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 5
Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn $A \times B = C$ | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę $C + E = F$ | Nazwa handlowa Producent |
|-----|---|-------|-------|------------------|---|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | GelitaSpon Standard, gąbka hemost. 80x50x10mm * | szt. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | GelitaSpon Specjal, gąbka hemost. 80x50x1mm * | szt. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

UWAGA !!!

- * Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
- Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.
- Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 54 zł

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 6
Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|--------------|---|-------|--------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Nadroparinum calcicum inj. 2 850 j.m. ampułkostrzykawka | szt. | 6 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Nadroparinum calcicum inj. 5 700 j.m. ampułkostrzykawka | szt. | 15 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Nadroparinum calcicum inj. 7 600 j.m. ampułkostrzykawka | szt. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Fraxiparine Multi inj. 9500 j.m. Axa/1ml a 5ml fiolka* | szt. | 800 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Mini-Spike Plus V * | szt. | 800 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Strzykawka precyzyjna 1 ml kalibrowana co 0,01 ml z igłą 25 GA* | szt. | 8 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

UWAGA !!!

1. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.
2. * Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
3. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 2.453,00 zł

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 7

Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|--------------|---|-------|--------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Enoxaparin sodium inj. 20 mg / 0,2 ml ampułkostrzykawka | szt. | 2 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Enoxaparin sodium inj. 40 mg / 0,4 ml ampułkostrzykawka | szt. | 10 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Enoxaparin sodium inj. 60 mg / 0,6 ml ampułkostrzykawka | szt. | 12 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Enoxaparin sodium inj. 80 mg / 0,8 ml ampułkostrzykawka | szt. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

UWAGA !!!

1. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.
 2. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
- WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOSI: 2.315,00 zł**

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 8

Leki - Surgicel Hemostatyk

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn $A \times B = C$ | VAT % | Kwota VaT | Wartość brutto stanowiąca sumę $C + E = F$ | Nazwa handlowa Producent |
|--------------|---|-------|-------|------------------|---|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Surgicel Hemostatyk 5 cm x 7,5 cm a 12 szt. * | op. | 20 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | |
| RAZEM | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

Uwaga !!!

1. * Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.

2. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 78 zł

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 9

Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|-----|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Alugastrin zawiesina a 250 ml | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Aspargin tabl. a 50 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Acidum ascorbicum draż. 200 mg a 60 | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Acidum ascorbicum inj. 500 mg 5 ml a 10 amp. | op. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Alax tabl. a 20 * | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Bisacodyl 0,01g czopki a 5 | op. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Bebilon pepti 1 pulvis a 450,0 g | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Bebilon pepti 2 pulvis a 450,0 g | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Bebico nr 1 płyn a 90 ml / mleko początkowe do żywienia niemowląt/ | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Carbo medicinalis tabl. a 20 | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Cerutin tabletki a 125 * | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Citropepsin płyn a 180 ml | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Cocarboxylasum inj. 50 mg/ 2 ml a 5 amp. | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Debridat zawiesina doustna a 250 ml | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Dimeticonum 50 mg a 100 kaps . | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Dimeticonum krople a 5,0 g | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Fortrans 74 g torebki * | szt. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Gliclazidum 30 mg tabl | szt. | 6 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Hyoscini butylbromidum inj. 20 mg / 1 ml a 10 amp. | op. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Kreon 10 000 kaps . a 50 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Kreon 25 000 kaps . a 50 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Lactulosum syrop a150 ml / min. 100 ml - max. 250 ml / | op. | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Loperamidi h/chloridum 2 mg a 30 tabl. | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Metformini hydrochloricum tabl. 500 mg a 30 | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Metformini hydrochloricum tabl. 850 mg a 30 | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-------|--|------|--|------|------|
| 26 | Megestrolu acetat zawiesina doustna 40mg/ml a 240 ml | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Metoclopramid 10 mg a 50 tabl | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Metoclopramid inj. 10 mg / 2ml a 5amp. | op. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Drotaverini h/chloricum tabl. 40 mg a 20 | op. | 180 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Drotaverini h/chloricum inj. 20mg/ml amp. 2ml a 5 | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Nutramigen nr 1 pulvis a 425,0 g | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Nutramigen nr 2 pulvis a 425,0 g | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Octreotidum inj. 0,1 mg / 1 ml a 5 amp. | op. | 40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ornithinum 150 mg tabl.a 40 | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Omeprazolum 20mg kaps | szt. | 2 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pantoprazolum 20 mg tabl. a 28 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Pantoprazolum inj. 40 mg fiol | szt. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Papaverinum h/chloricum inj. 40 mg a 10 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Polstigminum inj.0,5 mg / 1 ml a 10 amp. | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Pyrantelum 250 mg a 3 tabl. | op. | 10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Pyrantelum zawiesina 50 mg / 1 ml a 15 ml | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Raphacholin 150 mg a 30 tabl. * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Sylimarol 35 mg a 60 tabl. * | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Sulfasalazin 500 mg a 50 tabl. * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Smecta 3,0 g a 30 saszetek * | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Spasmalgon inj. 5 ml a 10 amp. * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Suppositoria Gliceroli 2,0 g a 10 czopki * | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Suppositoria Gliceroli 1,0 g a 10 czopki * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Torecan 6,5 mg a 50 tabl. * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | K - Vitum 2mg krople wyciskane z kapsulki a 20 | op. | 40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Vitaminum A krople a 10 ml | op. | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Vitaminum E krople a 10 ml | op. | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Vitaminum D3 krople a 10 ml | op. | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Devisol 25 krople a 10 ml. * | op. | 10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Vitaminum B comp. a 50 tabl. | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Vitaminum B1 forte inj. 25 mg/ 1ml a 10 amp.* | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Vitaminum B12 inj. 1 000 mcg a 5 amp.* | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Vitacon inj. 10 mg a 10 amp. * | op. | 80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Vitacon 10 mg a 30 tabl. * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 60 | Insulina Mixtard 30 HM Penfill 100 j.m./1ml 3 ml a 5 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Insulina Insulatard HM Penfill 100 j.m./1ml 3 ml a 5 * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Insulina Actrapid HM Penfill 100 j.m./1ml 3 ml a 5 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Humulin M 3 (30/70) inj. 100 j.m. 3 ml a 5 * | op. | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gensulin inj.M40 inj.100j.m./ml 3 ml a 5 * | op. | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Glucagon inj. 1 mg fiol. | szk. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Metizol 5 mg tabl. a 50 * | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Euthyrox tabl. 25 mcg. a 100 * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Euthyrox tabl. 50 mcg. a 100 * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Euthyrox tabl. 75 mcg. a 100 * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Euthyrox tabl 100 mcg. a 100 * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Lakcid inj. amp. a 10 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Lakcid forte inj. a 10 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Glucosum inj. 20 % 10 ml a 10 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Glucosum inj. 40 % 10 ml a 10 amp. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

UWAGA !!!

1. * Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
 2. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.
 3. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
- WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 1.364,00 zł**

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 10

Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent | Wadium |
|-----|---|-------|--------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|--------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Albumina inj. 20 % a 50 ml | op. | 200 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 195 zł |
| 2 | Albumina inj. 20 % a 100 ml | op. | 200 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 373 zł |
| 3 | Ornithinum inj. 500 mg / 1 ml 10 ml a 10 fiol | op. | 120 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 278 zł |
| 4 | Lacidofil kaps. * | szt. | 24 000 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 150 zł |
| 5 | Omeprazolom inj. 40mg do wlewów dożylnych fiol. | szt. | 10 000 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 480 zł |
| | Razem | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Uwaga !

- * Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
- Oferty należy złożyć na poszczególne pozycje pakietu.
- Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 11

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|-----|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Fentanylum inj. 0,1 mg / 2 ml amp. | szt. | 3 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Fentanylum inj. 0,5 mg / 10 ml amp. | szt. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Durogesic TTS 25 mcg / h plaster * | szt. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Durogesic TTS 50 mcg / h plaster * | szt. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Durogesic TTS 100 mcg / h plaster * | szt. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Ketaminum inj. 200 mg / 20 ml fiol. | szt. | 80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Ketaminum inj. 500 mg / 10 ml fiol. | szt. | 10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Morphinum sulfas inj. 10 mg / 1 ml amp. | szt. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Morphinum sulfas inj. 20 mg / 1 ml amp. | szt. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Morphinum sulfas 10 mg tabl. | szt. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Morphinum sulfas 30 mg tabl. | szt. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Morphinum sulfas 60 mg tabl. | szt. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Morphinum sulfas 100 mg tabl. | szt. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Morphinum sulfas 200 mg tabl. | szt. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Pethidini hydrochloridum inj. 50 mg / 1 ml amp. | szt. | 1 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Pethidini hydrochloridum inj. 100 mg / 2 ml amp. | szt. | 1 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Pentazocinum inj. 30 mg / 1 ml amp. | szt. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

UWAGA !!!

- * Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
 - Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.
 - Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
- WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 216,00 zł**

Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|-----|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Alprazolamum tabl. 0,5 mg a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Alprazolamum tabl. 1 mg a 30 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Clonazepamum tabl. 0,5 mg a 30 | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Clonazepamum tabl. 2 mg a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Clonazepamum inj. 1 mg / 1ml 10 amp | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Clorazepate dipotassium tabl.10 mg a 30 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Clorazepate dipotassium tabl. 5 mg a 30 | op. | 36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Bromazepamum tabl. 6 mg a 30 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Bromazepamum tabl. 3 mg a 30 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Diazepamum tabl. 5 mg a 20 | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Diazepamum inj. 10 mg 2 ml amp. a 50 | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Diazepamum wlewki doodbytnicze 10 mg /2,5 ml a 5 | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Diazepamum wlewki doodbytnicze 5 mg /2,5 ml a 5 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Diazepamum zawiesina 2 mg / 5ml a 100 ml | op. | 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Ephedrinum h/chloricum inj.0,025g/1ml a 10 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Estazolamum tabl. 2 mg a 20 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Lorafen 0,0025g a 25 tabl. * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Lorafen 0,001 g a 25 tabl. * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Luminalum czopki 0,015 g a 10 | op. | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Luminalum 15 mg a 10 tabl. | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Myolastan 50 mg a 20 tabl. * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Midazolamum inj. 0,05 g / 10 ml a 10 amp. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Midazolamum inj. 5 mg / 5 ml a 10 amp. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Midazolamum tabl. 0,0075 g a 10 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Midazolamum tabl. 0,015 g a 100 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Zolpidem tartaras 10mg a 20 tabl. | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

UWAGA !!!

1. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
2. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.
3. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOSI: 343,00 zł

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota Vat | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|-----|---|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Aethylum chloratum aerosol a 70,0 g | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Atracurii besilas inj. 10 mg/ml a 5 ml a 5 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Bupivacainum inj. 0,5% 10 ml a 10 amp. | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Bupivacaini h/chloridum /Spinal 0,5% Heavy/ a 5 amp | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Chlorsuccillin inj. 200 mg a 10 fiol. | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Chlorpromazinum inj. doż. 0,05g / 2 ml a 10 amp. | op. | 40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Chlorpromazinum inj. dom. 0,025g /5 ml a 5amp. | op. | 40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Etomidatum inj. 0,02 g / 10 ml a 5amp | op. | 80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Isofluranum płyn wziewny a 100 ml | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Lignocainum h / chloricum inj. 1% 2 ml a 10 amp. | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Lignocainum h / chloricum inj. 2% 2 ml a 10 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Lignocainum h / chloricum inj. 2% 20 ml a 5 fiol. | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Lignocainum h / chloricum inj. 1% 20 ml a 5 fiol. | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Lignocainum h / chloricum 2% żel typ "A" a 30,0 g | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Lignocainum h / chloricum 2% żel typ " U " a 30,0 g | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Lignocainum h / chloricum 10% aerosol | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Levonor inj. 0,004 g / 4 ml a 5 amp. | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Naloxonum h / chlor. inj. 0,0004 g / 1 ml a 10 amp. | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Pancuronium inj. 0,004 mg / 2 ml a 10 amp. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Thiopentalum inj. 500 mg fiol | szt. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Vecuronii bromidum inj. 0,004 g a 50 amp. | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Rocuronii bromidum inj. 10mg/ ml, 5 ml a 5 fiol. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Rocuronii bromidum inj. 10mg / ml, 10ml a 5 fiol. | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

UWAGA !!!

1. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.

2. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 894,00 zł

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 14

Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent | Wadium |
|-----|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|--------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Propofolum inj. 10 mg / 1 ml a 20 ml a 5 fiol. | op. | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 73 zł |
| 2 | Medisorb granulat lub inny pochłaniacz dwutlenku węgla | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 15 zł |
| 3 | Nitrogenium oxydatum a 7 kg | szt. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 48 zł |
| | Razem | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

UWAGA !!!

1. Oferty należy złożyć na poszczególne pozycje pakietu.

2. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 15

Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę + E = F | Nazwa handlowa i producent |
|-----|---|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|----------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Amantadinum 100 mg tabletki powlekane a 50 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Amantadinum 200 mg/500ml roztwór do infuzji a 500 ml | szt. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Alcaine krople do oczu a 15 ml * | op. | 36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Ambroxolum 15 mg/ 5ml a 120 ml syrop | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Ambroxolum 30 mg/ 5ml a 120 ml syrop | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Ambroxolum 7,5 mg/ml a 100 ml płyn do inhalacji z nebulizatora | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Ambroxolum inj. 7,5 mg/ ml a 2 ml a 10 amp | op. | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Amitriptylinum tabl. 25 mg a 60 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Acidum Acetylsalicylicum + Calcium Carbonate 300 mg tabletki a 20 | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Acetylcysteinum 600mg tabletki musujące a 10 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Acetylcysteinum inj. 300mg/3ml amp a 5 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Aciclovirum tabletki powlekane 400 mg a 30 | op. | 40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Alantan maść a 30,0 g * | op. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Alantan - Plus maść a 30,0 g * | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Ototalgin płyn a 20 g * | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Aqua pro inj. 10 ml a 100 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Argosulfan 2% krem a 40,0 g | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Argosulfan 2% krem a 400,0 g | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Argentum nitricum subst. | g | 10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Aphtin płyn a 10,0 g * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Artemisol płyn a 100 g * | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Atecortin krople do oczu i uszu a 5 ml zawiesina * | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Acodin 15 mg a 30 tabl.* | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Antytoksyna jadu żmij 500j.a fiolka | szt. | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Antytoksyna botulinowa ABE a 10ml w zestawie | op. | 1 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Baclofen 25 mg a 50 tabl.* | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|--|------|--|------|------|
| 27 | Benzinum lig. a 1kg | kg | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Bromergon 2,5 mg tabletki a 30 | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Butapirazol a 30,0 g maść * | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Barii sulfas zawiesina a 200 ml | op. | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Bromhexinum 4 mg/5ml a 120 ml syrop | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Bromhexinum 8 mg a 40 tabl. | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Berodual płyn do inhalacji z nebulizatora a 20 ml * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Berodual N aerozol wziewny poj. 200 dawek a 10 ml * | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Berotec N 100 aerozol wziewny a 10 ml / 200 dawek / * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Budesonidum proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę 200 dawek | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Budesonidum proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę 100 dawek | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,25mg/ml 2ml a 20 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,5mg/ml 2ml a 20 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Buderhin aerosol do nosa poj. 10 ml / 200 dawek / * | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Betamethasonum inj. 4 mg / ml a 1 ml fiol. | szk. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Betamethasonum inj. 7 mg / ml a 1 ml a 5 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Carbamazepinum 200 mg tabl. a 50 o przedłużonym działaniu | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Carbamazepinum 400 mg tabl.a 30 o przedłużonym działaniu | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Clemastinum 1 mg / 10 ml a 100 ml syrop | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Clemastinum 1 mg a 30 tabl. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Clemastinum inj. 1mg/ml 2 ml a 5 amp. | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Calperos 1000 kapsułki a 100 * | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Calcii lactogluconas tabletki musujące a 16 | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Calcium syrop a 150 ml | op. | 40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Calcium gluconicum 500 mg a 50 tabl. | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Calcii glubionas inj. 10% a 10 ml a 10 amp. | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Calcium chloratum inj. 10% 10 ml a 10 amp | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Cetirizinum 10 mg tabl. a 20 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Cetirizinum 10 mg/ ml krople doustne a 20 ml. | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Chlorprothixeni h/chloridum tabl. powlekane 15mg a 50 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Chlorprothixeni h/chloridum tabl. powlekane 50mg a 50 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Citalopramum 10 mg tabl. powlekane a 28 | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Citalopramum 20 mg tabl. powlekane a 28 | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Skin protect Novoscabin płyn a 120 ml * | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Chlorchinaldin 2 mg tabletki do ssania a 20 * | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Clotrimazolum 10mg / g krem a 20,0g | op. | 250 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Clotrimazolum 100 mg tabletki dopochwowe a 6 | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Dentosept płyn a 100,0 ml * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Desmopressinum inj. 4 mcg / ml a 10 amp. | op. | 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|--|------|--|------|------|
| 66 | Desmopressinum 0,1 mg tabl. a 30 | op. | 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Desmopressinum 0,2 mg tabl. a 30 | op. | 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dexamethasonum inj. 4 mg / 1 ml a 10 amp. | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Dexamethasonum inj. 8 mg / 2 ml a 10 amp. | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Dexamethasonum 1 mg tabl.a 20 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Doxepinum 10 mg tabl.a 30 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Doxepinum 25 mg tabl. a 30 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Depakine syrop a 150 ml * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Depakine Chrono 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 30 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Depakine Chrono 500 tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 30 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Diclofenacum 100 mg czopki doodbytnicze a 10 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Diclofenacum inj. 75 mg/3ml amp.a 10 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Diclofenacum 25 mg tabletki powlekane dojelitowe a 20 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Diclofenacum 50 mg tabletki powlekane dojelitowe a 50 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Diclofenacum 100 mg tabletki powl.o przedł. działania a 20 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Ditropan 5mg tabletki a 30 * | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Donepezilum 5 mg tabl. powlekane a 28 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Donepezilum 10 mg tabl. powlekane a 28 | op. | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Dydrogesteronum 10 mg tabl. a 20 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Encorton 5 mg tabl. a 100 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Enzaprost F inj. 5mg / ml a 1 ml a 5amp. * | op. | 2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Flucinar maść a 15,0 g * | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Fenoterolum 5 mg tabl. a 100 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Fenoterolum inj. iv. 50 mcg / ml 10 ml a 15 amp. | op. | 10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Fluconazolium kaps. 100 mg a 7 | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Foradil proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 12mcg a 60 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Gynalgin tabletki dopochwowe a 10 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Glycerinum lig. | kg | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Glucosum pulvis | kg | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Haloperidolum krople a 100 ml | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Haloperidolum inj. 5mg/ml a 10 amp. | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Hemorectal czopki doodbytnicze a 10 * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Heminevrin kaps. 300 mg a 100 * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Corhydron inj. 100 mg a 5 fiol. + rozp. | op. | 3 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Hydrocortisonum 10 mg /g krem a 15,0 g | op. | 250 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Hydroxyzinum 10 mg tabl. a 30 | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Hydroxyzinum 25 mg tabl. a 30 | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Hydroxyzinum inj. 50 mg/ml 2 ml a 5 amp. | op. | 180 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Hydroxyzinum syrop a 250 ml | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|-------|--|------|--|------|------|
| 105 | Ibuprofenum 0,1 g/ 5ml zawiesina doustna 100,0 g | op. | 40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Ibuprofenum 200 mg tabletki a 60 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Ibuprofen czopki doodbytnicze 60 mg a 10 | op. | 36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Ibuprofenum czopki doodbytnicze 125 mg a 10 | op. | 36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Immunoglobulinum humanum anty HBS inj. 200 j.m. amp. | szt. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Jodum pulvis | g | 10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Sandoglobulin P inj. 3 g fiol. * | szt. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Sandoglobulin P inj. 6 g fiol.* | szt. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Indometacinum 50mg/g. maść 30,0 g | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Irujol Mono maść a 20,0 g * | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Kalium hypermanganicum 100 mg tabl. a 30 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Ketoconazolum 200 mg tabl. a 20 | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Keto - Diastix a 50 testów paskowych | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Ketoprofenum 50mg kapsułki a 30 | op. | 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Ketoprofenum 100mg kapsułki a 20 | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Kwas borny 3% roztwór a 1000 ml | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Kwas borny 3% roztwór a 200 ml | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Magnesium sulfuricum inj. 20% 2g/10ml a 10 amp. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Methylprednisolonum 4mg tabl.a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Methylprednisolonum 16mg tabl.a 30 | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Mova Nitrat Pipette krople do oczu pipetki a 50 | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Maść ochronna z witaminą a a 25,0 g | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Maść borna 10 % a 30,0 g | op. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Maść ichtiolowa a 30,0 g | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Maść tranowa a 20,0 g | op. | 240 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Mefacit 250 mg a 30 tabl. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Mianserini hydrochloridum 10 tabletki powlekane a 30 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Mianserini hydrochloridum 30 tabletki powlekane a 20 | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Misoprostololum 200 mg tabl.a 30 | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Mydocalm 50 mg a 30 tabl. * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Mydocalm 150 mg a 30 tabl. * | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 0,9% NaCl inj. a 10 ml amp.a 100 | op. | 1 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 10% NaCl inj. a 10 ml amp.a 100 | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Natrium bicarbonicum inj. 8,4% a 20 ml a 10 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Naproxenum 250 mg tabl. a 50 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Naproxenum 500 mg tabl. a 20 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Galantamini h/bromidum inj. 2,5mg/ml a 10 amp. | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Galantamini h/bromidum inj. 5mg/ml a 10 amp. | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Otinum krople do uszu a 10,0 g * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|--|------|--|------|------|
| 144 | Ovestin krem dopochwowy a 15,0 g * | op. | 80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Ovestin 500 mg globulki dopochwowe a 15 * | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Oxytocinum inj. 5 j.m./ml a 10 amp. | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Ondansetronum 4 mg tabl. powlekane a 10 | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Ondansetronum 8 mg tabl. powlekane a 10 | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Ondansetronum 16 mg czopki a 2 | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Oleum cacao | g | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Parafinum lig. | kg | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Parafinum sol. | kg | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Paracetamolum 500 mg czopki doodbytnicze a 10 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Paracetamolum 250 mg czopki doodbytnicze a 10 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Paracetamolum 125 mg czopki doodbytnicze a 10 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Paracetamolum 50 mg czopki doodbytnicze a 10 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Paracetamolum 120mg / 5ml a 100,0 ml | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 158 | PC 30 V plyn a 100 ml | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Perazinum 100 mg tabl. a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Perazinum 25 mg tabl. a 20 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Pigmentum Castellani plyn do stosowania na skóre a 50,0 g * | op. | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Phenazolinum inj. 50 mg / ml 2 ml a 10 amp. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Povidonum iodinum 10 % plyn max. a 250 ml | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Nakom mite 25mg/100mg a 100 tabl. | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Nakom 25mg/ 250mg a 100 tabl. | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Madopar 125 a 100 tabl. | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Madopar 250 a 100 tabl. | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Quetiapinum 25 mg a 30 tabletki | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Quetiapinum 100 mg a 60 tabletki | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Prepidil zel dopochwowy a 3,0 g * | op. | 2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Progesteronum 50 mg tabletki podjęzykowe a 30 | op. | 150 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Progesteronum 50 mg tabletki dopochwowe 50 mg a 30 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 173 | Promazinum tabl. 25 mg a 60 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Promazinum tabl. 50 mg a 60 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Promazinum tabl. 100 mg a 60 | op. | 40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Promethazinum 5 mg / 5 ml syrop a 150 ml | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Prostin VR inj. 500 mcg/ml a 1ml amp.a 5 | op. | 1 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 178 | Pudroderm zawiesina do stosowania na skóre a 140,0 g | op. | 10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Pyralginum inj. 0,5g / ml 5 ml a 5 amp. | op. | 2 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Pyralginum 500 mg a 6 tabl. | op. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 181 | Risperidonum tabl. powlekane 1mg a 20 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Risperidonum tabl. powlekane 2mg a 20 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|-------|--|------|--|------|------|
| 183 | Risperidonum tabl. powlekane 3mg a 20 | op. | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 184 | Risperidonum tabl. powlekane 4mg a 20 | op. | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Rivanolum 1 ‰ plyn a 100 ml | op. | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 186 | Rectanal roztwór do wlewów doodbytniczych a 150 ml * | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Salbutamol inj. 0,5mg/1ml a 10 amp. * | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Sudocrem krem a 250 g | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 189 | Sudocrem krem a 400 g | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ventolin aerosol wziewny 100 mcg a 200 dawek | op. | 100 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Selegilinum 5 mg tabletki a 60 * | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Solu Medrol inj. iv. im. 500 mg liofilizat fiol. | szt. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Solu Medrol inj. iv. im. 1 000 mg liofilizat fiol. | szt. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Sporal S a 40 krążków | op. | 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Steri - Neb Salamol 1 mg/ ml 2,5 ml a 20 amp. * | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 196 | Steri - Neb Salamol 5 mg/ 2,5 ml a 20 amp. * | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Silol 350 F aerosol 100ml * | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Sulfacetamidum krople do oczu 100 mg/ ml a 12 minimsów | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Sertralinum tabl. powlekane 50 mg a 28 | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Lactulosum monohydricum lub anhydricum pulvis | g | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Spirytus salicylowy lig. a 1kg | kg | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Tetabulin S / D inj 250 j.m./ml amp.strzykaw. * | szt. | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Solutio Jodi Spirytuosum lig. a 1kg | kg | 5 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego 1% a 20ml | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego 2% a 20ml | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Wodny roztwór fioletu gencjanowego 1% a 20,0 g | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Wodny roztwór fioletu gencjanowego 2% a 20,0 g | op. | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Spirytus vini 70 plyn | kg | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 209 | spirytyus vini 96 plyn | kg | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Theophyllum 300 mg tabl. o przedłużonym uwalnianiu a 50 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Tormentillae comp. maść a 20,0 g * | op. | 600 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Tramadolum inj. 50mg / 1ml 1ml a 5 amp. | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Tramadolum inj. 50mg / 1ml 2ml a 5 amp. | op. | 1 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Tramadolum 100mg / ml krople doustne a 10,0 ml | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Tramadolum 50 mg tabl. a 20 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Tramadolum 100 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 30 | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Tramadolum 150 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 30 | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Tropicamidum 1% krople do oczu a 2 x 5 ml | op. | 6 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Ursopol 300mg tabletki a 50 | op. | 12 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Urosept a 60 draż. | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Woda utleniona a 100 ml | op. | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|--|-------------|--|-------------|------|
| 222 | Woda utleniona a 1000 ml | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Venlafaxinum kaps. 150 mg a 30 | op. | 30 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Venlafaxinum kaps. 75 mg a 30 | op. | 50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Vagothyl płyn a 50 ml | op. | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 226 | Vermox 100 mg a 6 tabl. | op. | 2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Vaselinum album | kg | 20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Xylometazolini h/chloridum 1 mg / ml a 10 ml krople do nosa | op. | 60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Xylometazolini h/chloridum 1 mg/g a 10,0 g żel do nosa | op. | 120 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 0,00 | | 0,00 | |

UWAGA !!!

1. * Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
2. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.

3. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 5.228,00 zł

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 16

Leki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent | Wadium |
|-----|---|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|--------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Altacet 1,0g a 6 tabl. | op | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18 zł |
| 2 | Altacet a 75g żel | op | 300 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 23 zł |
| 3 | Fluconazolium inj. 2mg/ml a 100 ml | op. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 31 zł |
| 4 | Formalinum 10% a 1kg | op. | 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 97 zł |
| 5 | Ketoprofenum inj. 100 mg/2ml amp. | szt. | 1 500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 38 zł |
| 6 | Paracetamolium inj. 10 mg/ml a 50 ml fiolki | szt. | 1 200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 82 zł |
| 7 | Paracetamolium inj. 10 mg/ml a 100 ml fiolki | szt. | 8 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 836 zł |
| 8 | Paracetamolium 500 mg tabl. | szt. | 8 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 8 zł |
| 9 | Spirytus skażony hibitanem 0,5% płyn a 100 ml | op. | 4 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 85 zł |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

UWAGA !!!

- Oferty należy złożyć na poszczególne pozycje pakietu.
- Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pakiet nr 17

Leki - Theophyllinum inj. a 250 ml

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota Vat | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa Producent |
|--------------|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|--------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Theophyllinum inj. iv. 300 mg a 250 ml | op. | 3 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

UWAGA !!!

1. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WADIUM NA CAŁOŚĆ PAKIETU WYNOŚI: 179,00 zł

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Pakiet nr 18

Leki dla Stacji Dializ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę + E = F | Nazwa handlowa, producent | Wadium |
|--------------|--|-------|-----------|------------------|--|------|-----------|--|---------------------------|----------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta, w ampułkostrzykawkach w dawkach zależnych od bieżącego zapotrzebowania zamawiającego. | ug | 18 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 441 zł |
| 2 | Erytropoetyna beta do podawania dożylnego i podskórnego w ampułkach gotowych do użycia w stężeniach produkowanych przez producenta w ilości zależnej od bieżącego zapotrzebowania. | jedn. | 4 500 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 388 zł |
| Razem | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

UWAGA !!!

1. Oferty należy złożyć na poszczególne pozycje w pakiecie.
2. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Pakiet nr 19

Żel do znieczuleń powierzchniowych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa handlowa, Producent | Wadium |
|--------------|--|-------|-------|------------------|--|-------|-----------|--|---------------------------|--------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Instillagel żel sterylny ampułkostrzykawka 5 ml * | szt. | 1000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 41 zł |
| 2 | Instillagel żel sterylny ampułkostrzykawka 10 ml * | szt. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 16 zł |
| 3 | Cathejell z lidokainą żel znieczulający a 8,5 g * | szt. | 400 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 19 zł |
| RAZEM | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

UWAGA !!!

1. * Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
2. Oferty należy złożyć na poszczególne pozycje w pakiecie
3. Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.