
**Krotoszyn: Dostawa płynów do mycia i konserwacji wykładzin oraz
płynów do maszynowego mycia naczyń dla SPZOZ Krotoszyn
Numer ogłoszenia: 92188 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 5880390 w. 253, faks 062 5880402.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.spzoz.krotoszyn.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płynów do mycia i konserwacji wykładzin oraz płynów do maszynowego mycia naczyń dla SPZOZ Krotoszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa płynów do mycia i konserwacji wykładzin oraz płynów do maszynowego mycia naczyń dla SPZOZ Krotoszyn - pakiet nr 1-2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Dostawa płynów do mycia i konserwacji wykładzin oraz płynów do maszynowego mycia naczyń, maksymalnie 20% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.83.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca winien dołączyć do oferty następujące dokumenty: a) pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym - pakiet nr 2 poz. 1, b) dokumenty zawierające parametry oferowanych środków (np. ulotki, atesty) - dotyczy wszystkich pozycji Pakietu nr 1 i 2. c) karty charakterystyki substancji lub preparatu niebezpiecznego (jeżeli zaoferowany produkt został zaklasyfikowany jako niebezpieczny).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III pkt 4 i w rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz : a. Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. b. Formularz cenowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wypełnione Formularze cenowe również w formie elektronicznej (plik.xls) z niezablokowanymi formułami. Formularze cenowe w formie pliku.xls umieszczone są i dostępne do ściągnięcia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.spzoz.krotoszyn.pl . W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona na zgodność z oryginałem przez notariusza).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 6 PROJEKTU UMOWY: 2. Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : - zmianę stawek podatku VAT. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa. § 13 PROJEKTU UMOWY. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji przewidzianej w § 6 umowy oraz w przypadkach wymienionych poniżej, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: - numeru katalogowego produktu (w tym przypadku zmiana może być dokonana na podstawie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru katalogowego, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, z zaznaczeniem, której pozycji w Formularzu cenowym zmiana numeru katalogowego dotyczy). - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów , - sposobu konfekcjonowania, - wprowadzenia do sprzedaży przez wykonawcę produktu zmodyfikowanego / udoskonalonego, - zmiany liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, - przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania przedmiotu umowy, do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ KROTOSZYN, UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN, POKÓJ NR 20..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.04.2012 godzina 10:00, miejsce: SEKRETARIAT SPZOZ KROTOSZYN, UL. MŁYŃSKA 2, 63-700 KROTOSZYN, POKÓJ NR 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 - Płyny do mycia i konserwacji wykładzin..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Silny środek czyszczący na bazie mieszalnych z wodą rozpuszczalników - do maszynowego zmywania starych powłok ochronnych. (op. a) I 450 2. Dyspersja nablyszczająca -środek ochronny nablyszczająco-konserwujący do wykładzin (op.a) I 450 3. Dyspersja pielęgnacyjna - środek ochronny nablyszczająco-konserwujący do wykładzin przewodzących/odprowadzających ładunki statyczne (op. a) I 70 4. Płyn do codziennego mycia podłóg - myjąco konserwujący/pielęgnujący (op.a) I 600 **UWAGA!** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. produktów w opakowaniach zbiorczych większych niż 10 L. Zamawiający wymaga wpisania w kolumnie - Nazwa artykułu -, ilości środka w pojedynczym opakowaniu. Wymagane parametry do ww. produktów: L.p. 1) - Środek niskopienny, powinien zawierać poniżej 5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki. Wartość pH koncentratu 11,0 - 13,5 L.p. 2) - Środek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, musi mieć działanie antypoślizgowe, tworzyć ochronną powłokę polimerową o wysokim połysku bez konieczności polerowania. Wartość pH 8,0-9,0. L.p. 3) - Środek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, musi mieć działanie antypoślizgowe, tworzyć ochronną powłokę polimerową o wysokim połysku bez konieczności polerowania, środek powinien nie wywoływać efektu izolacji i utrzymywać elektrostatyczną odporność podłogi. Wartość pH 8,0-9,5. L.p. 4) - Środek powinien zawierać poniżej 5% anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, substancje zapachowe, środki konserwujące. Wartość pH 7,5-9,0. Do stosowania na wykładzinach pokrytych, środkami do zabezpieczania i nablyszczania wykładzin. Środki muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, na których jest umieszczony sposób użycia-dozowania w języku polskim. Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.80.00.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 - Płyny do maszynowego mycia naczyń..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Płyn myjąco-dezynfekujący do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych- nadający się w miejscach zbiorowego żywienia . (Do zmywaki Lozamet ZK-05.5) (op. a) I 600 2. Płyn płuczaco - nabłyszczający do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych-nadający się w miejscach zbiorowego żywienia . (Do zmywaki Lozamet ZK-05.5) (op. a) I 50 3. Środek do usuwania osadów wapiennych w zmywarkach gastronomicznych-nadający się w miejscach zbiorowego żywienia . (Do zmywaki Lozamet ZK-05.5) (op. a) I 35 UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów z poz.1 i 2 w opakowaniach zbiorczych większych niż 10 l, a z poz.3 większych niż 5 l. Zamawiający wymaga: 1) Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu-, ilości środka w pojedynczym opakowaniu. 2) Regulacja urządzeń dozujących na koszt wykonawcy dwukrotnie w czasie trwania umowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego, z pozostawieniem raportu serwisowego. W przypadku nie wykonania regulacji urządzeń dozujących, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. Wymagane parametry do ww.produktów: L.p. 1) - Środek musi myć i usuwać silne zabrudzenia przy każdej twardości wody, musi działać dezynfekująco na umyte przedmioty, nie powinien wpływać w sposób szkodliwy na porcelanę, stal nierdzewną, tworzywa sztuczne, posiadający zezwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. L.p. 2) - Środek musi posiadać kwaśny odczyn pH , by zapobiegać odkładaniu się kamienia wodnego w układach dysz i komór systemów myjących, musi neutralizować pozostałości po myciu alkalicznym przy każdej twardości wody, a składniki w nim zawarte muszą ulegać biodegradacji. L.p. 3) - Kwaśny środek usuwający kamień wodny z systemów grzewczych, wodnych i płytowych w zmywarkach i innych urządzeniach. Środki muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, na których jest umieszczony sposób użycia-dozowania w języku polskim. Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.83.20.00-0.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.