

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Składając ofertę w przetargu na „Program wyrównywania różnic między regionami – dobudowa windy do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krotoszynie” oświadczam, że oferuję następujące warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego na dostarczany dźwig szpitalny.

Lp	Warunki gwarancji i serwisu	Warunek graniczny wymagany	Wartości oferowane
1	2	3	4
1.	Okres gwarancji na windę obejmujący wszystkie bez wyjątku podzespoły – określony w miesiącach.	≥ 24 miesiące	
2.	Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany części. Podać w godzinach - liczony od daty i godziny zgłoszenia.	≤ 36 h	
3.	Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w dniach).	≤ 5 dni roboczych	
4.	W przypadku gdy naprawa przekroczy podaną przez Wykonawcę w pkt. 4 ilość dni roboczych a Wykonawca nie może jej wykonać, to gwarancja przedłużana jest o 5 dni za każdy pełny dzień zwłoki.	TAK	
5.	Maksymalna liczba napraw tego samego podzespołu powodująca jego wymianę na nowy.	4 naprawy	
6.	Dla elementów bezpieczeństwa wymiana następuje przy pierwszym uszkodzeniu.	TAK	
7.	Proszę sprecyzować ewentualne ograniczenia gwarancyjne oraz ewentualne przyczyny utraty lub cofnięcia gwarancji.	Podać	
8.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych.	Min 15 lat od daty dostawy	
9.	Instrukcja obsługi w języku polskim po dostawie	TAK	

Uwaga:

Zapis w kolumnie 3 „TAK” oraz podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). **Nie wypełnienie rubryki 4 „Wartość oferowana” jest traktowane jako brak tych warunków w oferowanym zestawie.**

.....
(miejsowość i data)

.....
(pieczęćka i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)