

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.bip.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl)

---

**Krotoszyn: Dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin dla SPZOZ Krotoszyn.**

**Numer ogłoszenia: 505690 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.**

**Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 5880390 w. 253, faks 062 5880402.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.spzoz.krotoszyn.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin dla SPZOZ Krotoszyn..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin dla SPZOZ Krotoszyn - pakiet 1 -19..

**II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin, maksymalnie 20% zamówienia podstawowego.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.00-1, 33.14.11.11-1, 33.14.11.14-2, 33.14.11.15-9, 33.14.11.16-6, 33.14.11.10-4.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 19.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** nie dotyczy

### **III.2) ZALICZKI**

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

- inne dokumenty

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: 1) Dokumenty wymagane zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r. nr 107, poz. 679) odpowiednio do klasy wyrobów (dotyczy wszystkich pakietów) z zastrzeżeniem, że: - w Pakiecie nr 1 poz. 2 - 7 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a , minimum reguła 6 oraz dokument potwierdzający metodę sterylizacji; - w Pakiecie nr 2 poz. 1 - 8; - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a , minimum reguła 6; oraz w Pakiecie nr 2 w poz. 4 - 8 - dokument potwierdzający metodę sterylizacji; - w Pakiecie nr 2 poz. 7 - 8 -dokument potwierdzający wymóg po wstępnym praniu; - w Pakiecie nr 3 poz. 1 - 2 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a , minimum reguła 6 oraz dokument potwierdzający metodę sterylizacji; - w Pakiecie nr 4 poz. 1 - 3 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a , minimum reguła 6; - w Pakiecie nr 5 poz. 1 - 3 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a , minimum reguła 6 oraz dokument potwierdzający metodę sterylizacji; - w Pakiecie nr 7 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a , minimum reguła 6; - w Pakiecie nr 8 poz. 7 - 8 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a , - w Pakiecie nr 8 poz. 7 - zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium; - w Pakiecie nr 8 poz. 8 - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego bariery folii dla wirusów > 27 nm przez niezależne laboratorium; - w Pakiecie nr 11 poz. 3 - 5 - zamawiający wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających wymogi zawarte w SIWZ np. - Karta danych technicznych; - w Pakiecie nr 16 - Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II inwazyjnego oraz załączenia dokumentów dla wyrobów medycznych dopuszczających do obrotu na terenie RP, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w SIWZ ( np. klasa, reguła) i załączenia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji pod postacią Raportu z Walidacji (dotyczy wszystkich pozycji); - Pakiet nr 16 poz. 1 i 2 - dokument potwierdzający metodę sterylizacji, - Pakiet nr 17 poz. 1 i 2 - Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego

klasy II inwazyjnego; - Pakiet 19 - zamawiający wymaga dołączenia ulotek informacyjnych opisujących produkt i jego zastosowanie;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III pkt 5 i VI niniejszej SIWZ oraz : a. Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. b. Formularz cenowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wypełnione Formularze cenowe również w formie elektronicznej (plik.xls) z niezablokowanymi formułami. Formularze cenowe w formie pliku.xls umieszczone są i dostępne do ściągnięcia na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl) . 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

§ 6 Projektu umowy: Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : - ustawową zmianę stawek podatku VAT. 3.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa, bez konieczności podpisywania oddzielnego aneksu do umowy. § 13 Projektu umowy: 2.Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, - sposobu konfekcjonowania, - liczby opakowań, - wprowadzenia do sprzedaży przez wykonawcę produktu zmodyfikowanego / udoskonalonego, - zmiany liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, - przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania przedmiotu umowy, do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy, maksymalnie 12 miesięcy. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.spzoz.krotoszyn.pl](http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn Pokój nr 20..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 17.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn Sekretariat..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

#### ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Pakiet 1- Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Chusta trójkątna bawełniana niejałowa szt. 1 000 2 Kompresy gazowe jałowe,12 warstw,17 nitek,( wszystkie metody sterylizacji) 7,5cm x 7,5cm a 10 szt. op.=10szt 3 000 3 Kompresy gazowe jałowe,12 warstw,17 nitek, wszystkie metody sterylizacji 7,5cm x 7,5cm a 20 szt. op.=20szt 5 000 4 Kompresy gazowe jałowe,12 warstw,17 nitek,(wszystkie metody sterylizacji) a 7,5cm x 7,5cm a 40 szt. op.=40szt 5 000 5 Kompresy gazowe jałowe,12 warstw,17 nitek,(wszystkie metody sterylizacji) a 10cm x 10cm a 10 szt. op.=10szt 600 6 Kompresy gazowe jałowe,12 warstw,17 nitek(wszystkie metody sterylizacji), 10cm x 10cm a 20 szt. op.=20szt 600 7 Kompresy gazowe jałowe,12 warstw,17 nitek,( wszystkie metody sterylizacji), 10cm x 10cm a 40 szt. op.=40szt 600 W poz. 2 - 7 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a , minimum reguła 6. W poz. 2 - 7; - zamawiający wymaga zaoferowania kompresów z podwijanymi czterema brzegami / kompres bez luźnych nitek /. W poz. 2 - 7 ; - zamawiający dopuszcza wszystkie metody sterylizacji W poz.1-7; - zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 op. jednostkowego. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.00-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Pakiet 2 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Kompresy gazowe niejłowe, 8 warstw, 5cm x 5cm, 17 nitek a 100 szt. op. 1 200 2 Kompresy gazowe niejłowe, 12 warstw, 7,5cm x 7,5cm, 17 nitek a 100 szt. op. 1 000 3 Kompresy gazowe niejłowe, 12 warstw, 10 cm x 10cm, 17 nitek a 100 szt. op. 800 4 Kompresy gazowe jłowe, 8 warstw, 17 nitek 5cm x 5cm a 2 szt. op 2szt 250 000 5 Kompresy gazowe jłowe, 8 warstw, 17 nitek, 7,5cm x 7,5cm a 2 szt. op 2szt. 150 000 6 Kompresy gazowe jłowe, 8 warstw, 17 nitek, 10cm x 10cm a 2 szt. op 2szt 100 000 7 Serweta operacyjna jłowa, 40 - 45cm x 40 - 45cm, 4 warstwy z elementem RTG i taśmą, gaza 17 - 20 nitek. (produkt finalny serweta operacyjna po wstępnym praniu - dokument potwierdzający wymóg).. Opakowanie a 2 szt. op.=2szt 8 000 8 Serweta operacyjna jłowa, 40 - 45cm x 40 - 45cm, 4 warstwy z elementem RTG taśmą, gaza 17-20 nitek. (produkt finalny serweta operacyjna po wstępnym praniu - dokument potwierdzający wymóg). Opakowanie a 5 szt. op.=5szt 6 000 W poz. 1-8 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a ,minimum reguła 6. W poz. 1 - 6 - zamawiający wymaga zaoferowania kompresów z podwijanymi czterema brzegami / kompres bez luźnych nitek /. W poz.1- 8; - zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 op. jednostkowego. W poz. 4 - 8 - zamawiający dopuszcza wszystkie metody sterylizacji. W poz. 7 - 8 - zamawiający wymaga produktu finalnego - serweta operacyjna po wstępnym praniu - dokument potwierdzający wymóg Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.14-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Pakiet 3 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Gaza opatrunkowa jłowa 0,5m<sup>2</sup>, 17 nitek szt 13 000 2 Gaza opatrunkowa jłowa 1 m<sup>2</sup>, 17 nitek szt 15 000 W poz. 1 - 2 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a ,minimum reguła 6. W poz. 1- 2 - zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 op. jednostkowego. W poz. 1- 2 - zamawiający dopuszcza wszystkie metody sterylizacji. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.00-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:** Pakiet 4 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Kompresy jłowe kombinowane chłonne 15 cm X 25 cm szt. 3 000 2 Kompresy jłowe kombinowane chłonne 10 cm X 20 cm szt. 10 000 3 Kompresy jłowe kombinowane chłonne 10 cm X 10 cm szt. 2 000 W poz. 1-3 - zamawiający wymaga zaoferowania

wyrobu medycznego klasy II a ,minimum reguła 6. W poz.1- 3 - zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 op. jednostkowego. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.15-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA:** Pakiet 5 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Tampon jałowy,( wszystkie metody sterylizacji) z gazy w kształcie fasolki, ( bardzo twardy), z elementem RTG, wykonany z gazy 24 nitkowej, o rozmiarach 6cm x 6cm , pakowany a 10 szt., pojedynczo w oddzielnych przegródkach. Podwójne opakowanie, 2 etykiety do ponownego przyklejenia na karcie pacjenta. op.=10szt 300 2 Tampon jałowy( wszystkie metody sterylizacji) z gazy w kształcie fasolki, (bardzo twardy), z elementem RTG,wykonany z gazy 24 nitkowej, o rozmiarach 8cm x 8cm , pakowany a 10 szt. pojedynczo w oddzielnych przegródkach. Podwójne opakowanie, 2 etykiety do do ponownego przyklejenia na karcie pacjenta. op.=10szt 500 3 Tampon jałowy,(wszystkie metody sterylizacji) z gazy w kształcie fasolki, (bardzo twardy) z elementem RTG,wykonany z gazy 24 nitkowej,o rozmiarach 12cm x 12cm , pakowany a 10 szt. pojedynczo w oddzielnych przegródkach. Podwójne opakowanie, 2 etykiety do ponownego przyklejenia na karcie pacjenta. op.=10szt 500 W poz. 1- 3 - zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a ,minimum reguła 6. W poz.1- 3; - zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 op. jednostkowego. W poz. 1-3 - zamawiający dopuszcza wszystkie metody sterylizacji. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA:** Pakiet 6 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Wata celulozowa bielona, 37 - 40cm x 57 - 60 cm, arkusze / tolerancja +/- 10% / kg 2 000 2 Wata opatrunkowa a 200 g / bawełniano - wiskozowa / minimum 70% bawełny /. op. 300 W poz.1 - 2; - zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 1 op. jednostkowego. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.15-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7 - Materiały opatrunkowe.**

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Niejałowe tampony z gazy (tupfery) w kształcie kuli, wykonane z jednego kawałka gazy 20 nitkowej w rozmiarze 20cmx20cm szt. 16 000 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 5 szt. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego klasy II a ,minimum reguła 6. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8 - Materiały opatrunkowe.**

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całą powierzchnię, z papierem zabezpieczającym. Rozmiar 20 cm x 10 m szt. 400 2 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całą powierzchnię, z papierem zabezpieczającym. Rozmiar 15 cm x 10 m szt. 240 3 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całą powierzchnię, z papierem zabezpieczającym. Rozmiar 10 cm x 10 m szt. 50 4 Opatrunek włókninowy do kaniul, klej akrylowy. Rozmiar : 5,1cm x 7,6cm szt. 5 000 5 Przylepiec chirurgiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i poprzek, z klejem akrylowym. Rozmiar : 2,5 cm x 9,14 szt. 1 500 6 Przylepiec chirurgiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami , ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i poprzek, z wodoodpornym klejem akrylowym. Rozmiar : 2,5 cm x 9,1-9,5m szt. 2 500 7 Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, podwójny klej akrylowy na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z trzech stron, ramka ułatwiająca aplikację jedną ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, dwa włókninowe paski mocujące, metka do oznaczania, przezroczyste okno 4,3 x 3-4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a, niepyłące , nierwiące się w kierunku otwarcia opakowania typu folia - folia z polietylenu. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium. Rozmiar: 7 cm x 8 cm szt. 500 8 Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, podwójny klej akrylowy na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z czterech stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, dwa włókninowe paski mocujące, metka do oznaczania, przezroczyste okno 6,3 x 5,5 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a, niepyłące, nierwiące się w kierunku otwarcia opakowania typu folia - folia z polietylenu. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów > 27 nm przez niezależne laboratorium. Roz. 8,5 cm x 11,5 cm szt. 2 000 9 Przylepiec z opatrunkiem na włókninie rozmiar 1m x 6 cm szt. 200 10



Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej perforowanej co 5cm, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, bez papieru zabezpieczającego. Rozmiar 5 cm x 9,1m szt. 50 11 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej perforowanej co 5cm, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, bez papieru zabezpieczającego. Rozmiar 10,1 cm x 9,1m szt. 30 12 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny z wodoodpornym klejem akrylowym. Rozmiar 2,5cm x 9,1m -9,5m szt. 1 200 13 Przylepiec chirurgiczny, z przezroczystej folii polietylenowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i poprzek, elastyczny, z wodoodpornym klejem akrylowym. Rozmiar 2,5cm x 9,1-9,5m szt. 240 14 Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym,przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną z ramką do aseptycznej aplikacji,Rozmiar 9 cm x 25 cm szt. 750 15 Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym,przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną z ramką do aseptycznej aplikacji,Rozmiar 9 cm x 15 cm szt. 600 16 Środek ochrony skóry w płynie, nie zawierający alkoholu, stanowiący przezroczystą ochronną błonę na skórze, aktywny do 72h, stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, sterylny, hypoalergiczny, atomizer 28 ml. szt. 120 Zamawiający wymaga w pozycji 1 - 16; dostarczenia próbek w ilości jednej sztuki. Zamawiający wymaga w poz. 7 - 8 wyrób medyczny klasy II a poz. 7 - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium poz. 8 - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego bariery folii dla wirusów > 27 nm przez niezależne laboratorium Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.11-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA:** Pakiet 9 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Jałowy, hypoalergiczny opatrunek włókninowy, z nacięciem, do mocowania kaniul, o wymiarach 80 mm x 60 mm , opatrunek o zaokrąglonych rogach z dodatkową poduszczką , pakowany pojedynczo (klej z syntetycznego kauczuku). szt. 40 000 2 Przylepiec z opatrunkiem szerokość 6cm x 5 m włókninowy op 100 Zamawiający wymaga w pozycji 1; dostarczenia próbek w ilości trzech opakowań jednostkowych, w pozycji 2 w ilości jednego opakowania jednostkowego. Brak wypełnienia kolumny - Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.11-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA:** Pakiet 10 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Opaska dziana podtrzymująca 4m x 5cm, pakowana pojedynczo szt. 6 000 2 Opaska dziana podtrzymująca 4m x 10cm, pakowana pojedynczo szt. 20 000 3 Opaska dziana podtrzymująca 4m x 15cm, pakowana pojedynczo szt. 10 000 4 Opaska elastyczna szer. 15 cm x 5 m tkana z dwiema zapinkami /znajdującymi się w opakowaniu/, pojedynczo pakowana szt. 9 000 5 Opaska elastyczna szer. 10 cm x 5 m tkana z jedną zapinką /znajdującą się w opakowaniu/, pojedynczo pakowana szt. 5 000 W poz.1-5 - zamawiający wymaga dostarczenia próbek po jednym opakowaniu jednostkowym Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA:** Pakiet 11 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Opaska pod opatrunki unieruchamiające z waty syntetycznej 3m x 10 cm szt. 3 500 2 Opaska pod opatrunki unieruchamiające z waty syntetycznej 3m x 15 cm szt. 7 000 3 Opaska gipsowa szer.10cm x 3m, czas wiązania ok. 4-6 min. pakowana a 2 sztuki, w zgrzewanym opakowaniu (obustronnie natryskiwana; minimum 94% naturalnego gipsu w opasce ). szt. 1 200 4 Opaska gipsowa szer. 12cm x 3 m , czas wiązania około 4 - 6 minut, pakowana a 2 sztuki, w zgrzewanym opakowaniu ( obustronnie natryskiwana ; minimum 94% naturalnego gipsu w opasce ). szt. 2 000 5 Opaska gipsowa szer. 14 cm x 3 m , czas wiązania około 4 - 6 minut, pakowana a 2 sztuki, w zgrzewanym opakowaniu ( obustronnie natryskiwana ; minimum 94% naturalnego gipsu w opasce ). szt. 4 000 W poz.1 - 5 - zamawiający wymaga dostarczenia próbek po jednym opakowaniu jednostkowym W poz.3 - 5 - zamawiający wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających wymogi zawarte w SIWZ. np. Karta danych technicznych Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA:** Pakiet 12 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczenia, jałowy, aktywowany roztworem Ringera działający 24 godziny 7,5 x 7,5 cm (gotowy do użycia). szt. 250 2 Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczenia, jałowy, aktywowany roztworem Ringera działający 24 godziny 10 x 10 cm (gotowy do użycia). szt. 300 3 Jałowy opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metalicznym srebrem 10 x 10 cm szt. 200 4 Jałowy opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metalicznym srebrem 10 x 20 cm szt. 1 000 5 Jednorazowe myjki wykonane z włókniny, miękkie ,

odporne na rozerwanie pod wpływem wilgoci. Minimalny rozmiar 15cm x 20cm. Opakowanie a 50 sztuk. op.=50szt 150 6 Prześcieradło włókninowe, jednorazowego użytku, nieprzemakalne, 80cm x 210cm a 100 szt op.=100szt 12 7 Olejek ochronny do skóry w aerozolu, zawierający Panthenol a 200 ml szt. 20 8 Pianka do oczyszczania skóry a 400 ml zawierająca w swoim składzie kreatynę. szt. 600 9 Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej - z maścią - nie zawierającej substancji czynnych, z parafiną a 10 x 10 cm szt. 400 10 Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej - z maścią - nie zawierającej substancji czynnych, z parafiną a 10 x 20 cm szt. 2 000 11 Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy do opatrywania ran średnio i silnie sączących 10 x 10 cm szt. 2 500 12 Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy do opatrywania ran średnio i silnie sączących 20 x 20 cm szt. 200 13 Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy do opatrywania ran średnio i silnie sączących 15 x 15 cm sz 300 14 Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy do opatrywania ran średnio i silnie sączących na okolice kości krzyżowej 12-14 x 16-18 cm szt. 240 15 Kompresy jałowe z alginianów wapnia do opatrywania ran 10 x 10 cm szt. 500 16 Amorficzny /bezpostaciowy/, przezroczysty hydrożel, dozownik w formie strzykawki a 15-20 ml szt. 200 Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- 4) **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA:** Pakiet 13 - Materiały opatrunkowe.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Amorficzny /bezpostaciowy/, przezroczysty hydrożel, dozownik w formie strzykawki a 6 ml szt. 240 2 Przeciwbakteryjny, jałowy opatrunek z alginianu wapnia i srebra. Stosowany w ranach o klinicznych objawach infekcji. Przeznaczony do ran powierzchniowych i głębokich w fazie wysiękowej i ziarninowania . Rany z bardzo dużym wysiękiem. Opatrunek musi wiązać wysięk z rany w swojej strukturze. Opatrunek musi wykazywać działanie przeciw MRSA i VRE. Rozmiar a 10 x 10 cm szt. 600 3 Przeciwbakteryjny, jałowy opatrunek z biosyntetycznych włókien o właściwościach hydrobalansu. Działanie przeciwbakteryjne poprzez uwolniony polihexametylen biguanidu zawarty w PHMB. Opatrunek przeznaczony do ran słabo i silnie sączących, zainfekowanych, również przeciw MRSA i VRE. Opatrunek musi pochłaniać nadmiar wysięku z rany i uzupełniać wilgotność w ranie. Opatrunek może pozostawać w ranie przez 7 dni. Rozmiar a 9 x 9 cm szt. 1 000 4 Jałowy opatrunek z aktywowanym węglem do ran o silnym wysięku , pochłaniający nieprzyjemny zapach. Opatrunek musi wiązać wewnątrz wydzielinę z rany . Rozmiar a 10x10cm. szt. 400 5 Jałowy opatrunek z aktywowanym węglem, dodatkowo zawierający srebro do ran o silnym wysięku ,zainfekowanych, pochłaniający nieprzyjemny zapach. Opatrunek musi wiązać wewnątrz wydzielinę z rany . Rozmiar a 10x10cm. szt. 400 6 Jałowy kompres chłonny. Warstwa absorbcyjna wykonana z celulozy oraz superabsorbenta (poliakrylan sodu). Część przylegająca do rany wykonana z elastycznej perforowanej warstwy polietylenu zapobiega przywieraniu. Zewnętrzna strona opatrunku wykonana z błękitnej włókniny chroniącej odzież przed zabrudzeniem. Opatrunek przeznaczony do ran bardzo mocno sączących. Dostępne rozmiary 10x10cm, szt. 500 7 Sterylny

opatrunek włókninowy o znacznej chłonności, warstwa bezpośrednio przylegająca do rany wykonana z miękkiej włókniny z próżniowo naniesioną na całej powierzchni warstwą aluminium. Opatrunek przeznaczony pod rurki tracheostomijne. Rozmiar 8x9cm. szt. 500 Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA:** Pakiet 14 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran zastępujący nici chirurgiczne, jałowy. wielkość - 6 x 76 /75/ mm szt. 2 400 wielkość - 3 x 76 /75/ mm szt. 3 000 wielkość - 25 x 127 mm szt. 1 200 wielkość - 6 x 101 /100/ mm szt. 2 000 wielkość - 12 x 101 /100/ mm szt. 1 800 Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.11-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA:** Pakiet 15 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Elastyczna siatka opatrunkowa do mocowania opatrunków (skład siatki: 71% poliamid , 29% włókna elastyczne) z możliwością sterylizacji ; wymagany dokument potwierdzający ten wymóg. Noga dorosłego , opakowanie w stanie roboczym a 25 m op. 100 Głowa dziecka , opakowanie w stanie roboczym a 25 m op. 30 Głowa dorosłego ,opakowanie w stanie roboczym a 25 m op. 50 Tułów dziecka ,opakowanie w stanie roboczym a 25 m op. 50 Tułów dorosłego ,opakowanie w stanie roboczym a 25 m op. 60 Dłonie,ramię,stopa,opakowanie w stanie roboczym a 25 m op. 60 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po jednym opakowaniu jednostkowym z każdej pozycji. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA:** Pakiet 16 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Zestaw jałowy do dializy : serweta typu TMS 35 cm x 35 cm z otworem 5 cm - 1 szt , serweta 50cm x 50cm - 1 szt, pojemnik trzyczęściowy - 1 szt.,kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm 8

warstw 17 nitek - 3 x 5 szt., rękawice rozmiar M - 1 para, plastofix 2,5 x 10 cm - 1 szt. op. 1 000 2 Pakiet zabiegowy jałowy: tupfer typu kula 30 cm x 30 cm 17 nitek - 7 szt., penseta medyczna, serweta niebieska do owinięcia-1szt., kubek plastikowy - 1 szt., nerka tekturowa - 1 sztuka, kompres włókninowy 40g 5 cm x 5 cm 4 warstwy - 5 szt., serweta włókninowa typu TF 45 cm x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem - 1 szt. op. 1 400 3 Wata celulozowa bielona 40cmx60cm, cięta na odcinki o wymiarach 15cmx20cm kg 800 4 Tupfer gazowy jałowy, typu fasolka, 15 cm x 15 cm, z gazy 17-nitkowej, bez nitki RTG szt, 1 000 5 Tupfer gazowy, jałowy, typu kula, 15 cm x 15 cm, z gazy 17- nitkowej, bez nitki RTG szt. szt. 1 000 6 Tupfer gazowy, jałowy, typu groszki, 12 cm x 12 cm, z gazy 17- nitkowej, bez nitki RTG szt. 1 000 Zamawiający wymaga : -zaoferowania wyrobu medycznego klasy II inwazyjnego, -zaoferowania kompresów z podwijanymi czterema brzegami / kompres bez luźnych nitek /, - sposobu sterylizacji - parą wodną w nadciśnieniu, dla wyrobów z gazy i włókniny kompresowej, materiały pomocnicze w zestawach - dopuszczone EO i radiacja - poz. 1,2. - poz. 1 - 6 - załączenia dokumentów dla wyrobów medycznych dopuszczających do obrotu na terenie RP oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w SIWZ ( np. klasa, reguła ), - dostarczenia próbek po jednym opakowaniu jednostkowym dla wszystkich pozycji , - załączenia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji pod postacią Raportu z Walidacji. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.16-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA:** Pakiet 17 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Zestaw jałowy do hemodializy - podłączenie/ rozłączenie: serweta 38cmx45cm - 1 szt., 1 para rękawiczek diagnostycznych- lateks- bezpudrowych rozmiar M pakowane, kompresy z gazy 7,5cmx 7,5cm - 4szt., opatrunki samoprzylepne transparentne 6cmx7cm - 2 szt., podwójne przylepce - 2szt. 1 para rękawiczek diagnostycznych - lateks - bezpudrowych rozmiar M pakowane, 1 rękawiczka diagnostyczna - winylowa - pudrowa S 7, kompresy z gazy 7,5cm x 7,5 cm - 4szt., opatrunki samoprzylepne 7,2cm x 5cm - 2 sztuki op. 1 000 2 Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr. 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu d. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. szt. 5 3 Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. szt. 20 4 Jałowy

zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a.opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami.  
 b.samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej tacce. szt. 6 5 Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu , rozmiar portu 8 x 8cm , długość drenu 60 cm. szt. 3 6 Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu , rozmiar portu 12 x 12cm , długość drenu 60 cm. szt. 3 7 Jałowe dodatkowe złącze Y umożliwiające odłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę o długości 11,5 cm. szt. 3 8 Jałowy zbiornik na wydzielinę 800ml z filtrami powietrznymi i węglowym, wbudowanymi w zbiornik, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180 cm. szt, 30 Zamawiający wymaga w pozycji 1 - 2 -zaoferowania wyrobu medycznego klasy II inwazyjnego, -zaoferowania kompresów z podwijanymi czterema brzegami / kompres bez luźnych nitek /, Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.16-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA:** Pakiet 18 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Elastyczny przylepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy, pokryty klejem akrylowym, posiadający system dwustopniowej aplikacji, hypalergiczny., rozmiar 7cm x 7,1cm. szt. 2 400 2 Elastyczny przylepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy, pokryty klejem akrylowym, posiadający system dwustopniowej aplikacji, hypalergiczny., rozmiar 3,5cm x 4cm. szt, 600 3 Elastyczny przylepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy, pokryty klejem akrylowym, posiadający system dwustopniowej aplikacji, hypalergiczny., rozmiar 6cm x 6cm. szt, 1 200 4 Elastyczny, samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O ułatwiającym aplikację opatrunku wokół założonego drenu, wykonany z hydrofobowej włókniny, jałowy, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, szt, 1 200 5 Elastyczny, samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O ułatwiającym aplikację opatrunku wokół założonego drenu, wykonany z hydrofobowej włókniny, jałowy, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, szt, 1 200 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po jednym opakowaniu jednostkowym dla wszystkich pozycji. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.11-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZEŚĆ Nr: 19 NAZWA:** Pakiet 19 - Materiały opatrunkowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Siatka monofilamentowa, polipropylenowa., niewchłaniająca, używana do protezowania powłok ciała w operacjach przepuklin. Rozmiar siatki: 6 cm x 11 cm szt. 20 10 cm x 15 cm szt. 120 15 cm x 15 cm szt. 40 20 cm x 30 cm szt. 15 30 cm x 30 cm szt. 20 Zamawiający wymaga próbki w ilości 1 szt. z dowolnego rozmiaru. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent, kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.00-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.