

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Odzież jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa i producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Uniwersalny lekki czepek w formie beretu na gumce zielony			szt.	8 000		0,00		0,00	0,00
2	Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m ² z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie.			szt.	1 000		0,00		0,00	0,00
3	Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej typu printbonded o gramaturze 25g/m ² , ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartoniki, kolor zielony.			szt.	4 000		0,00		0,00	0,00
4	Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej printbonded o gramaturze 25g/m ² część górna wykonana z włókniny polipropylenowej typu spunbonded o gramaturze 18 g/m ² . Wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik w formie podajnika. Kolor zielony.			szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
5	Czepek w kształcie hełmu zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja) wiązany na troki wokół szyi.			szt.	100		0,00		0,00	0,00
6	Fartuch chirurgiczny niesterylny/pielęgniarski			szt.	1 900		0,00		0,00	0,00

7	Fartuch chirurgiczny sterylny -nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i w rękawach z mankietami bawełnianymi lub z dzianiny, przednie troki łączone kartonikiem - z włókniny bawełnopodobnej			szt.	2 400		0,00		0,00	0,00
8	Folia chirurgiczna 29 x 25 cm +/- 2 cm			szt.	10		0,00		0,00	0,00
9	Folia chirurgiczna 45 x 55 +/- 2 cm			szt.	150		0,00		0,00	0,00
10	Folia chirurgiczna 56 x 82 cm +/- 2 cm			szt.	150		0,00		0,00	0,00
11	Majtki kolonoskopowe wykonane z włókniny typu SMS niebieskie			szt.	50		0,00		0,00	0,00
12	Maski chirurgiczne			szt.	15 000		0,00		0,00	0,00
13	Podkład - zestaw porodowy			kpl.	300		0,00		0,00	0,00
14	Podkład - zestaw porodowy			kpl.	250		0,00		0,00	0,00
15	Podkład na fotel ginekologiczny nieprzemakalny - podfoliowany - szerokość 33 cm, z perforacją min. co 36 cm (w rolce 50 mb +/- 1 m)			szt.	400		0,00		0,00	0,00
16	Podkład na kozetkę nieprzemakalny - podfoliowany szerokość od 50 - 51 cm, z perforacją min. co 36 cm, (w rolce 50 mb +/-1 m)			szt.	1 300		0,00		0,00	0,00
17	Podkład - prześcieradło z włókniny polipropylenowej roz. 210 x 140 lub 200 x 150, 210 x 130, 210 x 160			szt.	2 400		0,00		0,00	0,00
18	Pokrowiec sterylny foliowy na przewody do laparoskopu - teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach, wym. 17x 200 cm			szt.	800		0,00		0,00	0,00
19	Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE bez otworu			szt.	4 300		0,00		0,00	0,00
20	Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE z otworem			szt.	2 500		0,00		0,00	0,00
21	Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 50 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd			szt.	120		0,00		0,00	0,00

22	Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 80 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd				szt.	250	0,00	0,00	0,00	
23	Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego				kpl.	170	0,00	0,00	0,00	
24	Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego				kpl.	50	0,00	0,00	0,00	
25	Sterylny zestaw serwet uniwersalny				kpl.	500	0,00	0,00	0,00	
26	Ubranie operacyjne - niejałowe				kpl.	200	0,00	0,00	0,00	
27	Zestaw pościelowy jednorazowy dwuczęściowy (poszewka na poduszkę + poszewka na kołdrę)				kpl.	900	0,00	0,00	0,00	
28	Zestaw do cięcia cesarskiego				kpl.	200	0,00	0,00	0,00	
29	Kieszka dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem rozmiar 2x15x40 do zestawu z poz.28				kpl.	200	0,00	0,00	0,00	
RAZEM								0,00		0,00

Uwaga:

poz. 16 dopuszcza się zaoferowanie podkładu na kozetkę od długości 40 - 80 mb z jednoczesnym odpowiednim **przeliczeniem ceny i ilości do 50 mb i z zaznaczeniem w kolumnie nazwa artykułu oferowanej długości rolki**

poz.19 i 20 dopuszcza się zaoferowanie serwet wykonanych z włókniny polipropylenowej o bardzo wysokiej jakości

Wymagania stawiane asortymentom z pozycji :

Poz.13 Podkład - zestaw porodowy- Skład zestawu:

a) serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120 x 120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80 x 50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach 86 x 56 cm, z możliwością podłączenia drenu rozmiar 120 x 120 szt. 1 , b) serweta - owinięcie noworodka rozmiar 80 x 90 szt. 1 c) ręczniki chłonne rozmiar 30 x 40 szt. 2 d) serweta na stół - (owinięcie zestawu) rozmiar 150 x 180 szt.1

Poz.14 Podkład - zestaw porodowy- Skład zestawu:

a) foliowy wysoko chłonny podkład rozmiar 60 x 90 szt. 1 , b) serwety chirurgiczne rozmiar 50 x 60 szt. 2 c) reczniki (do owinięcia noworodka)) rozmiar 56 x 80 szt. 2 d) reczniki chłonne rozmiar 18 x 26 szt. 6, e) kompresy włókninowe rozmiar 10 x 10 szt. 20 f) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) rozmiar 100 x 150 szt.1

poz.23 Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego - serweta o wymiarach 200 x 290 cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100 cm), otoczony taśmą samoprzylepną , ekran anestezjologiczny 150 x 240, pokrowiec na kończynę, trzy tasmy samoprzylepne ,pokrowiec na stolik MAYO 79 x 145 cm, dwa ręczniki wysokochłonne o wym. 30 x 40 cm, serweta owinięcie zestawu.

poz. 24 Obłożenie chirurgiczne przeznaczone do operacji stawu kolanowego - wykonane z chłonnego, wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu.

Skład obłożenia: **a)** serweta podstawowa wym. 220 x 320 cm wyposażona w warstwę chłonną oraz samouszczelniający się płat z neoprenu z otworami **b)** osłona na kończynę o wymiarach 37 x 75 cm , **c)** dwie taśmy lepne 10 x 50 cm do mocowania osłony kończyny, **d)** dwa ręczniki chłonne o wym 30 x 40 cm, **e)** serweta o wym. 150 x 180 cm (owinięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika. Pakowane po 4 szt

poz.25 Sterylny zestaw serwet uniwersalny w składzie: **a)** serweta - ekran anestezjologiczny min. 150 x 200 cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety 1 szt. **b)** serwety boczne min 75 x 100 cm wykończone taśmą lepna na całej długości dłuższego boku - 2 szt **c)** serweta dolna min. 180 x 175 cm wykończona taśmą - 1szt. **d)** pokrowiec na stolik Mayo min. 80 x 140 cm - 1 szt **e)** ściereczki chłonne - 2 szt **f)** taśmy włókninowe min. 9 x 49 cm - 1 szt

g) dwukomorowa kieszeń przylepna (taśma lepna o szerokości min. 5,5 cm) 2 x 15 x 40 cm na ssak i koagulację - 1 szt

h) serweta owinięcie min 150 x 200 cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Asortyment w poz. 23 - 25 zgodny z wymogami:

Obłożenia(zestawy obłożeń) operacyjne sterylne wykonane z włóknin barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych 1.Odporność na penetrację płynów

(nieprzemakalność) : => Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody od strony włókniny, oraz => 2000 mm słupa wody od strony folii PE. 2.

wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa 3.Gramatura: min 60 g/m² (+5%) 4.Dodatkowe warstwy chłonne (jeśli występują poz. 2432) wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina laminowana min dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody od strony włókniny, od strony folii PE:

=> 1500 mm słupa wody . Przy gramaturze => 87g/m² wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 80 kPa. Osłona na stolik

Mayo - Folia PE o grubości wykonana z mocnej piaskowej folii o grubości 60 mikronów wzocniona w strejcie blatu stolika przymocowana na całej powierzchni włókniną wiskozową 27g/m².

Ściereczki chłonne będące na wyposażeniu obłożeń oraz fartuchów – gramatura – min 52 g/m² W przypadku wyrobów sterylnych powinny być gotowe do użycia w warunkach sali

operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy.Na opakowaniach zewnętrznych wyrobów sterylnych powinny

znajdować się 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z z identyfikacją danego wyrobu

Wyroby zgodne z normami PN-EN 13795, 1-3

poz. 28 Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z laminatu minimum 2 warstwowego na całej powierzchni serwet (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m². : Skład zestawu : **a)** serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180 x 300 posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 c, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm,wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy rozmiar 180 x 300 szt. 1. **b)** serweta - owinięcie noworodka rozmiar 80 x 90 szt.1, **c)** taśma samoprzylepna rozmiar 9 x 49 szt. 1 d) ręczniki chłonne rozmiar 30 x 40 szt 4 e) czerwona osłona na stolik MAYO rozmiar 80x 145 szt.1 f) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) rozmiar 150 x 200 szt.1

UWAGA !

1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaofertowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.