

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.spzoz.krotoszyn.pl

Krotoszyn: Dostawa odzieży jednorazowego użytku dla SPZOZ Krotoszyn.

Numer ogłoszenia: 242930 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 5880390 w. 253, faks 062 5880402.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.spzoz.krotoszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży jednorazowego użytku dla SPZOZ Krotoszyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Uniwersalny lekki czepek w formie beretu na gumce zielony szt. 6 000 2 Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. szt. 500 3 Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej typu printbonded o gramaturze 25g/m2, ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartoniki, kolor zielony. szt. 6 000 4 Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej printbonded o gramaturze 25g/m2 część górna wykonana z włókniny polipropylenowej typu spunbonded o gramaturze 18 g/m2. Wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik w formie podajnika. Kolor zielony. szt. 2

500 5 Czepek w kształcie hełmu zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja) wiązany na troki wokół szyi. szt. 100 6 Fartuch chirurgiczny niesterylny/pielęgniarski szt. 1 900 7 Fartuch chirurgiczny do długotrwałych zabiegów, jałowy z włókniny bawełnopodobnej, niepylącej, oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. szt. 2 400 8 Folia chirurgiczna 29 x 25 cm +/- 2 cm szt. 10 9 Folia chirurgiczna 45 x 55 +/- 2 cm szt. 140 10 Folia chirurgiczna 56 x 82 cm +/- 2 cm szt. 140 11 Majtki kolonoskopowe wykonane z włókniny typu SMS niebieskie szt. 250 12 Maski chirurgiczne szt. 14 000 13 Podkład - zestaw porodowy kpl. 300 14 Podkład - zestaw porodowy kpl. 100 15 Podkład na fotel ginekologiczny nieprzemakalny - podfoliowany - szerokość 33-40 cm, z perforacją min. co 36 cm (w rolce 50 mb +/- 1 m) szt. 250 16 Podkład na kozetkę nieprzemakalny - podfoliowany szerokość od 50 - 51 cm, z perforacją min. co 36 cm, (w rolce 50 mb +/-1 m) szt. 1 500 17 Podkład - prześcieradło z włókniny polipropylenowej roz. 210 x 140 lub 200 x 150, 210 x 130, 210 x 160 szt. 2 200 18 Pokrowiec sterylny foliowy na przewody do laparoskopu - teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach, wym. 17x 200 cm szt. 700 19 Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE bez otworu szt. 4 500 20 Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE z otworem szt. 2 600 21 Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 50 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd szt. 150 22 Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 80 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd szt. 250 23 Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego kpl. 170 24 Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego kpl. 50 25 Sterylny zestaw serwet uniwersalny kpl. 1 000 26 Ubranie operacyjne - niejałowe kpl. 200 27 Zestaw pościelowy jednorazowy dwuczęściowy (poszewka na poduszkę + poszewka na kołdrę) kpl. 1 200 28 Zestaw do cięcia cesarskiego kpl. 100 29 Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem rozmiar 2x15x40 do zestawu z poz.28 kpl. 100 30 Taśma samoprzylepna do serwet w rozmiarze 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 i folii PE grubości 27,5 mikronów. Pakowana pojedynczo w opakowanie sterylne. szt. 200 Uwaga: poz. 16 i 15 dopuszcza się zaoferowanie podkładu od długości 40 - 80 mb z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem ceny i ilości do 50 mb i z zaznaczeniem w kolumnie nazwa artykułu oferowanej długości rolki poz.19 i 20 dopuszcza się zaoferowanie serwet wykonanych z włókniny polipropylenowej o bardzo wysokiej jakości Wymagania stawiane asortymentom z pozycji : Zamawiający wymaga

zaoferowania wyrobów sterylnych tj. fartuchów, serwet, obłożeń zgodnych z normą EN - 13795 1-3. poz.7 Fartuch wykonany jest z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m² , wzmocnienia z przodu fartucha wykonane z nieprzemakalnej mikroporowatej (oddychającej) folii polietylenowej, wzmocnienia na przedramionach zaś z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa 27,5 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30 g/m². Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk.

Poz.13 Podkład - zestaw porodowy wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 63g/m² - Skład zestawu: a) serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120 x 120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80 x 50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach 86 x 56 cm, z możliwością podłączenia drenu rozmiar 120 x 120 szt. 1 , b) serweta - owinięcie noworodka rozmiar 80 x 90 szt. 1 c) ręczniki chłonne rozmiar 30 x 40 szt. 2 d) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) rozmiar 150 x 180 szt.1

Poz.14 Podkład - zestaw porodowy- Skład zestawu: a) foliowy wysoko chłonny podkład rozmiar 60 x 90 szt. 1 , b) serwety chirurgiczne rozmiar 50 x 60 szt. 2 c) ręczniki (do owinięcia noworodka) rozmiar 56 x 80 szt. 2 d) ręczniki chłonne rozmiar 18 x 26 szt. 6, e) kompresy włókninowe rozmiar 10 x 10 szt. 20 f) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) rozmiar 100 x 150 szt.1

poz.23 Zestaw do zabiegów endoprotezy biodra wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwet (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m², Minimalny skład i wymiary: 1) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wym. 150x240cm - 1 szt. 2) serweta chirurgiczna dolna o wym. 200x290cm z wycięciem U o wym. 9x100cm otoczonym taśmą samoprzylepną - 1 szt. 3) pokrowiec na stolik Mayo 79 x 145cm - 1 szt. 4) taśma samoprzylepna 9 x 49cm - 3 szt. 5) dwie serwetki do rak o wy. 30x40cm - 2 szt. 6) kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40cm - 1 szt. 7) osłona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego o wym. 37x105cm - 1 szt. 8) serweta o wym.150x200cm(owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika, poz. 24 Zestaw do zabiegów na kończynie dolnej wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwet (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m², Minimalny skład i wymiary: 1) serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów - 1szt. 2) osłona na kończynę o wym. 37x75cm - 1szt. 3) taśmy samoprzylepne - 2szt. 4) ręczniki chłonne 30x40cm - 2szt. 5) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) o wym. 150x180cm - 1szt. poz.25 Zestaw uniwersalny wykonanych z laminatu minimum 2-warstwowego (warstwa polipropylenu i

warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m², Minimalny skałd i wymiary: 1) serweta 150x200cm.- ekran anesteziologiczny wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety. 2) serwety boczne 75 x 100cm wykończone taśmą lepłą na całej długości dłuższego boku - 2 szt. 3) serweta dolna 180 x 175cm wykończona taśmą - 1 szt. 4) pokrowiec na stół Mayo 79cm x 145cm -1 szt. 5) ściereczki chłonne 30x40cm - 2 szt. 6) taśma włókninowe samoprzylepne 9 x 49cm - 1szt. 7) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulacje - 1 szt. 8) serweta 150x200cm(owinięcie zestawu)stanowi przykrycie stołka do instrumentowania. poz. 28 Zestaw do cesarskiego cięcia wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwet (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m², Minimalny skałd i wymiary: 1) serweta główna o wymiarach 180 x 300 cm, w części centralnej z otworem trapezowym o wymiarach 23 x 33 x 23 cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytyjący płyny z usztywnionym brzegiem za pomocą miękkiego stabilnego w pozycjonowaniu drutu, wyposażony w zawór do podłączenia drenu - 1 szt. w zestawie 2) osłona na stół Mayo79 x 145 cm - 1 szt. w zestawie 3) owinięcie noworodka 80 x 90 cm - 1 szt. w zestawie 4) ręczniki chłonne o wym. 30x40cm - 4 szt. w zestawie 5) włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt. w zestawie 6) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 200 cm - 1 szt. w zestawie Asortyment w poz. 13, 23 - 25,28 zgodny z wymogami: Obłożenia(zestawy obłożeń) operacyjne sterylne wykonane z włóknin barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych 1.Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody od strony włókniny, oraz => 2000 mm słupa wody od strony folii PE. 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa 3.Gramatura: min 60 g/m² (+-5%) 4.Dodatkowe warstwy chłonne (jeśli występują poz. 2432) wokół stref krytycznych obłożeń - włóknina laminowana min dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody od strony włókniny, od strony folii PE: => 1500 mm słupa wody . Przy gramaturze => 87g/m² wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 80 kPa. Osłona na stół Mayo - Folia PE o grubości wykonana z mocnej piaskowej folii o grubości 60 mikronów wzocniona w strejcie blatu stołka przymocowana na całej powierzchni włókniną wiskozową 27g/m². Ściereczki chłonne będące na wyposażeniu obłożeń oraz fartuchów - gramatura - min 52 g/m² W przypadku wyrobów sterylnych powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z tterminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy.Na opakowaniach zewnętrznych wyrobów sterylnych powinny znajdować się 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z z identyfikacją danego wyrobu Wyroby zgodne z normami PN-EN 13795, 1-3. UWAGA ! 1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- i -Nazwa handlowa i producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy

numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Dostawa odzieży jednorazowego użytku, maksymalnie 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz : a. Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. b. Formularz cenowy podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wypełnione Formularze cenowe również w formie elektronicznej (plik.xls) z niezablokowanymi formułami. Formularze cenowe w formie pliku.xls umieszczone są i dostępne do ściągnięcia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.spzoz.krotoszyn.pl . W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§6 Projektu umowy: Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : - ustawową zmianę stawek podatku VAT. 3.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa, bez konieczności podpisywania oddzielnego aneksu do umowy. §13 Projektu umowy: Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: -numeru katalogowego produktu (w tym przypadku zmiana może być dokonana na podstawie pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru katalogowego, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, z zaznaczeniem, której pozycji w Formularzu cenowym zmiana numeru katalogowego dotyczy). -nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, -sposobu konfekcjonowania, -liczby opakowań, -wprowadzenia do sprzedaży przez wykonawcę produktu zmodyfikowanego / udoskonalonego, -zmiany liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, -przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania przedmiotu umowy, do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy, maksymalnie 12 miesięcy. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn Pokój nr 20..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 01.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie