



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży jednorazowego użytku dla SPZOZ Krotoszyn**

**Nr sprawy: RZP-V/1/21/14**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

**1. Pytanie:**

- Poz. nr 19-20; 23-25-** zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Załącznika nr 2 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw obłożeń chirurgicznych.

**Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.**

**2. Pytanie:**

- Poz. nr 23-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego ( polipropylen- polietylen) o gramaturze 55 g/m2 o następującym składzie:

Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra II wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta samoprzylepna	170 x 300
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”	260 x 200
1 serweta nieprzylepna	150 x 150
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
1 osłona na kończynę	35 x 120
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	33 x 33

**Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**3. Pytanie:**

- Poz. nr 24-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do operacji stawu kolanowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego ( polipropylen- polietylen) o gramaturze 55 g/m2 z warstwą chłonną na całej powierzchni serwety głównej o następującym składzie:

Zestaw do artroskopii II	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy	100 x 150
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem (ø 7 cm)	300 x 200
1 osłona na kończynę	35 x 55
3 taśmy samoprzylepne	10 x 50
1 osłona na kamerę	13 x 250



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>


**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.**

**4. Pytanie:**

4. **Poz. nr 25-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego ( polipropylen- polietylen) o gramaturze 55 g/m2 o następującym składzie:



Zestaw uniwersalny II	
Skład zestawu:	
1 serweta na stolik narzędziowy	140 x 190
1 obłóczenie stolika Mayo	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna	170 x 175
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	33 x 33

**Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**5. Pytanie:**

5. **Poz. nr 23-25-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zawierających w swoim składzie stolik Mayo wykonany z folii PE wzmocnionej w strefie blatu włókniną polipropylenową o gramaturze 30g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**6. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 7, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28**

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu.

**Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.**

**7. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny bawełnopodobnej (poliester i celuloza) typu Spunlace o gramaturze 70g/m2. Fartuch z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej 42g/m2 i na rękawach 40 g/m2, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Dodatkowo dwa ręczniki (celuloza wzmocniona bawełną) w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.**

**8. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowego laminatu składającego się z folii polietylenowej i absorbującej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.**

**9. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowego laminatu składającego się z folii polietylenowej i absorbującej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**10. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu serwet w składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

4 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 75 x 90 cm

1 serweta operacyjna, 2-warstwowa (podkład pod biodro) 150 x 180 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 110 cm

2 paski samoprzylepne 10 x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 225 x 280 cm z wycięciem „U” 2-warstwowa Plus z wycięciem „U” 10 x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta anestezyjologiczna (ekran anestezyjologiczny) 225x 270 cm, 2-warstwowa Plus z wycięciem 45 x 65 cm z osłoną podpórek kończyn górnych

Kieszka 2-komorowa w rozmiarze 38 x 40 cm pakowana osobno.

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5g/m<sup>2</sup> (materiał podstawowy plus wzmocnienie). Odporność na penetrację płynów 125 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro 270 kPa. Serweta na stolik Mayo- folia o grubości 55µm.

**Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.**

**11. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu serwet w składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 serweta operacyjna, 2-warstwowa (podkład pod kończynę) 150 x 180 cm

1 osłona na kończynę 33 x 55 cm

1 pasek samoprzylepny 10 x 50 cm

1 serweta ze wzmocnieniem 225 x 320 cm 2-warstwowa Plus z elastycznym otworem, 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5g/m<sup>2</sup> (materiał podstawowy plus wzmocnienie). Odporność na penetrację płynów 125 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro 270 kPa. Serweta na stolik Mayo- folia o grubości 55µm.

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.**

**12. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu serwet w składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne, 2-warstwowe 75 x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 2-warstwowa 175 x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna, 2-warstwowa 150 x 240 cm z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm

Kieszka 2-komorowa w rozmiarze 38 x 40 cm pakowana osobno.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

Serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 125 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro 274 kPa. Serweta na stolik Mayo- folia o grubości 55µm.

**Odpowiedź:** NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

**13. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

4 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm

1 serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 14 cm x 20 cm otoczony folią chirurgiczną, oraz taśmą samoprzylepną na węższych bokach otworu, zintegrowaną torbę na płyny z możliwością podłączenia drenu i sztywniki.

Serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 125 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro 274 kPa. Serweta na stolik Mayo- folia o grubości 55µm.

**Odpowiedź:** NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

**14. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 8-10**

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź:** NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**15. Pytanie:**

**Pakiet 1 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 55 x 87 cm?

**Odpowiedź:** TAK – Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

**16. Pytanie:**


**Pozycja 15, 16, 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu pozycji 15, 16, 17 - podkłady na fotel w osobny pakiet? Jesteśmy hurtownią higieniczną (nie medyczną) i zajmujemy się bezpośrednio dystrybucją podkładów i prześcieradeł w rolce przez co możemy zaoferować lepszy jakościowo towar po niższej cenie, co umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

**Odpowiedź:** NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

  
Z-ca Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
d/s świadczeń zdrowotnych  
i programów strategicznych  
mgr Urszula Delikat

Krotoszyn, dnia 29.07.2014 r.