

**WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE DLA PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH –  
Pakiet nr 1**

L.p.	<b><u>Pieluchomajtki dla dorosłych muszą spełniać następujące warunki:</u></b>	<b>Parametry oferowane*</b>
1.	Pieluchomajtki muszą być wykonane z laminatu pozwalającego oddychać skórze na całej powierzchni pieluchomajtki (w/w warunek musi być potwierdzony oświadczeniem producenta).	
2.	Pieluchomajtki muszą posiadać 2 ściągacze taliowe oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości.	
3.	Pieluchomajtki muszą posiadać zapinania umożliwiające wielokrotne rozpinanie i zapinanie.	
4.	Minimalna chłonność całkowita dla poszczególnych rozmiarów nie może być mniejsza niż: M - 2.000 ml L - 2.100 ml (chłonność pieluchomajtki musi być poświadczona oświadczeniem producenta).	
5.	Pieluchomajtki powinny posiadać absorbent i wskaźnik wilgotności (w/w warunki muszą być potwierdzone oświadczeniem producenta),	
6.	Oznakowanie rozmiaru na produkcie i opakowaniu pojedynczym i zbiorczym.	

\* zaznaczyć TAK lub NIE

**Oferowane pieluchomajtki muszą spełniać wszystkie w/w wymagania bezwzględne pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.**

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(pieczętka i podpis osoby upoważ.  
do reprezentowania Wykonawcy)