

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Płytki do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej oraz do zespolenia kości ręki i stopy oraz pięty

Pakiet nr 1

L.P.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy	Nazwa handlowa i producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn AxB = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C+E = F	Uwagi
					A	B	C	D	E	F	
Płytki do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej.											
1	Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego płytki o kształcie delta z dwoma rzędami otworów w części dystalnej. Korekcyjne i urazowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki prawe i lewe, długie i krótkie, wąskie i szerokie. Tytanowe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym. Profil 1.6 mm.			szt.	10		0,00 zł		0,00	0,00 zł	

2	Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego, płytki o kształcie T (5/5 i 5/3 otworów). Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki prawe i lewe, długie i krótkie. Tytanowe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym. Profil 2.0.mm			szt.	10		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
3	Śruby blokowane ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Tytanowa śruba blokująca, bezgwintowa, główka z otworem promienistym, Ø 2.5 x 8 mm - 34 mm.			szt.	120		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
4	Śruby korowe ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Śruba korowa z otworem promienistym, Ø 2.5 x 8 mm - 34 mm , tytanowe.			szt.	40		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
Płytki do zespolenia kości ręki.											
5	Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki 1 otworowe dwu haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L, pod śruby korowe śr 1,2/1,5 mm z gniazdem gwiazdzistym;			szt.	10		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
6	Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym			szt.	60		0,00 zł		0,00	0,00 zł	

7	Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, płytki kształtu L , Y , drabinkowe skośne wszystkie z dodatkową możliwością użycia śrub blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Otwory pod śruby korowe oraz blokujące średnicy 2,0/2,3 mm. Gniazda śruby typu gwiazdzistego. Płytki kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym.			szt.	10		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
8	Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm i skokiem co 2 mm lub mniejszym;			szt.	50		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
9	Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2,0 mm i długościach od 6 mm do 20 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Możliwość zmiany kąta +/- 15 stopni.			szt.	30		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
Śruby kaniulowane typu Herbert 2.2 i 3.0										
10	Kaniulowane, kompresyjne śruby samowierzące z tytanu o średnicy 2.2 i 3.0 mm do wyboru. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem dalszym w długościach od 10 do 40 mm., gniazdo śruby gwiazdkowe.			szt.	20		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
Śruby i płytki do kości stopy i pięty										
11	Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 2.0/2.3 L 1 x 06 mm do 1 x 34 mm			szt.	30		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
12	Śruba tytanowa blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistym Ø 2.0 L 1 x 06 mm do 1 x 30 mm			szt.	50		0,00 zł	0,00	0,00 zł	

13	Płytki proste z podwójnym segmentem 1i 2 oczkowym oraz z centralnym przeskokiem, płytki 4,6,8,oczkowe, tytanowe, niskoprofilowane. Otwory bezgwintowane do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3			szt.	3		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
14	Płytki kształtu Y 7 i 9 oczkowe z przesunięciem 2 oczkowym, tytanowe, niskoprofilowane. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3			szt.	3		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
15	Płytki dwubiegowe 6 oczkowe z przeskokiem 1,2,3 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3			szt.	3		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
16	Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 2.8 L 1 x 08 mm do 1 x 45 mm			szt.	30		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
17	Wiertło do zamianowych śruba 2.0/2.3			szt.	2		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
18	Śruba tytanowa, blokująca bezgwintowa główka z otworem promienistym, system modułarny 2,8 L 1 x 08 mm do 1 x 45 mm			szt.	50		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
19	Płytki proste z podwójnym segmentem 1i 2 oczkowym oraz z centralnym przeskokiem, płytki 4,6,8,oczkowe, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowane do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6			szt.	3		0,00 zł	0,00	0,00 zł	
20	Płytki kształtu Y 7 i 9 oczkowe z przesunięciem 2 oczkowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6			szt.	3		0,00 zł	0,00	0,00 zł	

21	Płytki dwubiegowe 6 oczkowe z przeskokiem 1,2,3 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6			szt.	3		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
22	Płytki drabinkowe, szerokie 11 i 12 otwory do wyboru, tytanowe. Profil 1.6			szt.	2		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
23	Wiertło do zamianowych śruba 2.8			szt.	2		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
24	Płytki tytanowe w kształcie rozgałęzionej ramki 12 - 13 otworowe. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. W rozmiarach S,M,L odrębnie lewa i prawa			szt.	5		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
25	Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 3.5 L 16 x 60 mm			szt.	15		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
26	Śruba tytanowa, blokująca trzypunktowo, bezgwintowania główka z otworem promienistym, system modulary 3,5 L 16 x 60 mm			szt.	60		0,00 zł		0,00	0,00 zł	
RAZEM							0,00 zł		0,00	0,00 zł	

UWAGA !

1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.