

Załącznik nr 5 – pakiet nr 1

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM – jakość dla pakietu nr 1	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)
PAKIET NR 1 POZ 1. - RĘKAWICZKA WINYLOWA BEZPUDROWA	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 3,6 N). 3,6 – 3,99 N – 1 pkt. ≥ 4,0 N – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 240 mm) 240 - 244 mm – 1 pkt. ≥ 245mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,07 mm) 0,07 - 0,099 mm – 1 pkt. ≥ 0,10 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,06 mm) 0,06 - 0,079 mm – 1 pkt. ≥ 0,08 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
PAKIET NR 1 POZ. 2 - RĘKAWICZKA NITRYLOWA BEZPUDROWA	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 6 N). 6,0 - 7,49 N – 1 pkt. ≥ 7,50 N – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,08 mm) 0,08 - 0,119 mm – 1 pkt. ≥ 0,12 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,06 mm) 0,06 - 0,079 mm – 1 pkt. ≥ 0,08 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
PAKIET NR 1 POZ. 3 - RĘKAWICZKA LATEKSOWA BEZPUDROWA	

<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem 25 N). 25 – 27,99 N – 1 pkt. ≥ 28,0 N – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 290 mm) 290 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,34 mm) 0,34 - 0,359 mm – 1 pkt. ≥ 0,36 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,30 mm) 0,30 - 0,319 mm – 1 pkt. ≥ 0,32 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Poziom protein (maksymalnie 30 µg/g) 30 – 15 µg/g – 1 pkt. < 15 µg/g – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość maksymalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>PAKIET NR 1 POZ. 4 - RĘKAWICZKA NITRYLOWA BEZPUDROWA DŁUGA</p>	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 7,5 N). 7,5 - 7,99 N – 1 pkt. ≥ 8,0 N – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 290 mm) 290 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,12 mm) 0,12 - 0,139 mm – 1 pkt. ≥ 0,14 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,07 mm) 0,07 - 0,089 mm – 1 pkt. ≥ 0,09 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>PAKIET NR 1 POZ 5. - RĘKAWICZKA JAŁOWA CHIRURGICZNA ORTOPEDYCZNA</p>	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 25 N). 25 – 26,99 N – 1 pkt. ≥ 27,0 N – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 285 mm) 285 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,32 mm) 0,32 - 0,359 mm – 1 pkt. ≥ 0,36 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,29 mm) 0,29 - 0,319 mm – 1 pkt. ≥ 0,32 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Poziom protein (maksymalnie 30 µg/g) 30 – 20 µg/g – 1 pkt. < 20 µg/g – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość maksymalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>PAKIET NR 1 POZ. 6 - RĘKAWICZKA JAŁOWA CHIRURGICZNA PUDROWANA</p>	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 15 N). 15 – 18,99 N – 1 pkt. ≥ 19 N – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

<p>Długość rękawicy (minimum 285 mm) 285 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,22 mm) 0,22 - 0,249 mm – 1 pkt. ≥ 0,25 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,20 mm) 0,20 - 0,229 mm – 1 pkt. ≥ 0,23 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Poziom protein (maksymalnie 60 µg/g) 60 – 50 µg/g – 1 pkt. < 50 µg/g – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość maksymalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>PAKIET NR 1 POZ. 7 - RĘKAWICZKA JAŁOWA CHIRURGICZNA BEZPUDROWA</p>	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 15 N). 15 – 18,99 N – 1 pkt. ≥ 19 N – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 285 mm) 285 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,22 mm) 0,22 - 0,249 mm – 1 pkt. ≥ 0,25 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,20 mm) 0,20 - 0,229 mm – 1 pkt. ≥ 0,23 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

<p>Poziom protein (maksymalnie 30 µg/g) 30 – 20 µg/g – 1 pkt. < 20 µg/g – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość maksymalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
PAKIET NR 1 POZ. 8 - RĘKAWICZKA JAŁOWA CHIRURGICZNA SYNTETYCZNA	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 15 N). 15 – 18,99 N – 1 pkt. ≥ 19 N – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 285 mm) 285 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,17 mm) 0,17 - 0,209 mm – 1 pkt. ≥ 0,21 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,15 mm) 0,15 - 0,199 mm – 1 pkt. ≥ 0,20 mm – 5 pkt</p> <p>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

Oferent podaje wartość minimalną ocenianego parametru, spośród wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów rękawic, natomiast przy ocenie zawartości protein należy podać wartość maksymalną spośród wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów rękawic, , zawartą w badaniu producenta nie starszym niż z 2015 roku. Parametry podlegające ocenie obowiązkowo należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób np. zakreślaczem.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)