

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Składając ofertę w przetargu na „**Rozbudowę budynku przychodni – dobudowa windy w SPZOZ w Krotoszynie**” oświadczam, że oferuję następujące warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego na dostarczany dźwig osobowy:

Zapis w kolumnie 3 „TAK” oraz podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ(art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Nie wypełnienie rubryki 4 „Wartość oferowana” jest traktowane jako brak tych warunków w oferowanym zestawie.			
L p	Warunki gwarancji i serwisu	Warunek graniczny wymagany	Wartości oferowane
1	2	3	4
1.	Okres gwarancji na dźwig obejmujący wszystkie bez wyjątku podzespoły – określony w miesiącach.	≥ 24 miesiące (pozycja oceniana)	
2.	Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany części. Podać w godzinach - liczony od daty i godziny zgłoszenia.	≤ 12 h	
3.	Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w dniach).	≤ 4 dni roboczych	
4.	W przypadku gdy naprawa przekroczy podaną przez Wykonawcę w pkt. 4 ilość dni roboczych a Wykonawca nie może jej wykonać, to gwarancja przedłużana jest o 3 dni za każdy pełny dzień zwłoki.	TAK	
5.	Maksymalna liczba napraw tego samego podzespołu powodująca jego wymianę na nowy.	4 naprawy	
6.	Dla elementów bezpieczeństwa wymiana następuje przy pierwszym uszkodzeniu.	TAK	
7.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych.	Min 15 lat od daty dostawy	
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim po dostawie	TAK	
9.	Deklaracje zgodności WE dźwigu po dostawie.	TAK	

.....

(miejscowość i data)

.....

(pieczętka i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)