

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy**Pakiet nr 1**

Lp	Przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartść brutto	Nazwa handlowa; producent
1	Przyrząd okalający fiolkę z mechanizmem zatraskowym, służący do pobierania substancji ; konstrukcji bezigłowej, o średnicy 20 mm, z filtrem z osłoną, o wielkości porów 0,2 µm, wyrównującym ciśnienie. Pakowany pojedynczo. Produkt jałowy, nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Apirogenny	szt	6000		0,00		0,00	0,00	
2	Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania leków cytostatycznych z fiołki. Wolny od lateksu i PCV. Apirogenny. Posiadający kolec mikro z otworem biorczym umiejscowionym w połowie długości kolca w celu pobrania całej zawartości z fiołek o małej średnicy, bez wycofywania kolca. Wyposażony w filtr hydrofobowy 0,2- 0,22 µm, oraz filtr cząsteczkowy 5 µm, oraz samouszczelniający się zawór bezigłowy, zapobiegający wyciekowi leku.	szt	500		0,00		0,00	0,00	

3	<p>Bezigłowy przyrząd do przygotowania i wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych z fiołki lub butelki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego. Wolny od lateksu i PCV. Kolec standardowy, wyposażony w bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2µm, który zapewnia skuteczną wentylację i zatrzymuje toksyczne aerozole, filtr cząsteczkowy 5µ, który zatrzymuje zanieczyszczenia, fragmenty gumy, szkła; oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy SWAN, zapobiegający wyciekowi leku. Czas stosowania do 7 dni, bub 140 aktywacji przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.</p>	szt	1000		0,00		0,00	0,00	
4	<p>Przyrząd uniwersalny do worka z zaworem bezigłowym, gwarantujący prawidłowe uszczelnienie zestawu po odłączeniu adaptera; nie zawierający filtra hydrofobowego. Do użycia do 72 godzin (do 100 pobrań) po odpowiedniej dezynfekcji. Produkt jednorazowy, jałowy, bez zawartości lateksu, DEHP,PCV, oraz metalu. Apirogenny.</p>	szt	200		0,00		0,00	0,00	
5	<p>Przyrząd uniwersalny do worka/butelki z zaworem bezigłowym, gwarantujący prawidłowe uszczelnienie zestawu po odłączeniu adaptera. Zawierający filtr hydrofobowy. Do użycia do 72 godzin (do 100pobrań) po odpowiedniej dezynfekcji. Produkt jednorazowy, jałowy, bez zawartości lateksu, DEHP, PCV, oraz metalu. Apirogenny.</p>	szt	5000		0,00		0,00	0,00	

6	Adapter uniwersalny, łącznik męski o zaokrąglonym końcu, automatycznie zamykający się po odłączeniu od końcówki żeńskiej co zapobiega zapowietrzeniu zestawu i kontaminacji zestawu. Z przedłużeniem o dł. 10cm, do podaży leków światłoczułych, kompatybilny ze standardowym zestawem do leków cytotoksycznych. Produkt sterylny, nie zawierający DEHP, lateksu, oraz metali. Apirogenny	szt	1000		0,00		0,00	0,00	
7	Worek chroniący od światła, kolor zielony, o pojemności min. 1000ml i wymiarach min. 20x30 cm.	szt	5 000		0,00		0,00	0,00	
8	Przyrząd do pobierania leków, okalające fiolkę, konstrukcji bezigłowej; z balonem do pochłaniania aerozolu; o średnicy 20 mm. Produkt jednorazowy, do użycia do 7 dni-po odpowiedniej dezynfekcji, bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV, oraz metalu, jałowy i apirogenny. Filtr o wielkości porów 0,2 µm	szt	1000		0,00		0,00	0,00	
9	Iglica dostępowa do worka/ butelki, umożliwiająca bezigłowe podanie leku, posiadająca uniwersalny adapter gniazda iglicy kompatybilny ze standardowym zestawem do leków cytotoksycznych. Produkt sterylny, nie zawierający DEHP, lateksu, oraz metali. Apirogenny	szt	3000		0,00		0,00	0,00	

10	Zestaw do podawania leków onkologicznych, bursztynowy, z adapterem męskim luer-lock, długość drenu ok. 200cm, średnica 3 mm, z klamrą i zaciskiem rolkowym na drenie, z filtrem 15 µm i końcówką typu CAP na końcu drenu. Adapter męski do wielokrotnego użycia po odpowiedniej dezynfekcji. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV, oraz metalu. Jałowy, apirogenny.	szt	1000		0,00		0,00	0,00	
11	Strzykawka konstrukcji bezigłowej, z adapterem zamkniętym, zespolonym na stałe ze strzykawką, zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu. Strzykawka 3-elementowa, sterylna, nie zawierająca DEHP, PCV, lateksu, oraz metali. Pojemność 50/ 60 ml	szt	2000		0,00		0,00	0,00	
12	Strzykawka konstrukcji bezigłowej, z adapterem zamkniętym, zespolonym na stałe ze strzykawką, zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu. Strzykawka 3-elementowa, sterylna, nie zawierająca DEHP, PCV, lateksu, oraz metali. Pojemność 20ml	szt	2000		0,00		0,00	0,00	

13	Strzykawka konstrukcji bezigłowej, z adapterem zamkniętym, zespolonym na stałe ze strzykawką, zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu. Strzykawka 3-elementowa, sterylna, nie zawierająca DEHP, PCV, lateksu, oraz metali. Pojemność 10 ml	szt	1000		0,00		0,00	0,00	
14	Strzykawka konstrukcji bezigłowej, z adapterem zamkniętym, zespolonym na stałe ze strzykawką, zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu. Strzykawka 3-elementowa, sterylna, nie zawierająca DEHP, PCV, lateksu, oraz metali. Pojemność 5 ml	szt	500		0,00		0,00	0,00	
15	Strzykawka konstrukcji bezigłowej, z adapterem zamkniętym, zespolonym na stałe ze strzykawką, zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu. Strzykawka 3-elementowa, sterylna, nie zawierająca DEHP, PCV, lateksu, oraz metali. Pojemność 3 ml	szt	500		0,00		0,00	0,00	
16	Strzykawka jednorazowego użytku poj.50 ml luer-lock, trzyczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach. Poj.50ml, z możliwością wypełnienia do 60ml; skalowanie co 1ml, czarna, niezmywalna skala, opakowanie folia-papier.	szt	200		0,00		0,00	0,00	
17	Dren do pomp infuzyjnych Alaris GW, do podaży cytostatyków.	szt.	100		0,00		0,00	0,00	

	Dzierżawa 2 pomp do podawania leków cytostatycznych, kompatybilna z drenami na okres 12 miesięcy	Okres dzierżawy m-c:	12		0,00		0,00	0,00	
		Wartość pakietu			0,00			0,00	

UWAGI

1. Oferty należy złożyć na wszystkie pozycje pakietu
2. Zamawiający zastrzega sobie nie wydzielenia poszczególnych pozycji pakietu
3. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 szt. poz. 1-17
- 4. Zamawiający wymaga dodatkowo udostępnienia 2 pomp do podawania leków cytostatycznych kompatybilnych z drenami (poz. 17) na czas trwania umowy.**

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy**PAKIET 2**

Lp	Przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartść brutto	Nazwa handlowa; producent
1	Półmaska ochronna 3M, szczelnie przylegająca do twarzy, z wysoką efektywnością filtracji cząsteczek stałych i ciekłych (poniżej 1mikrona), występujących w stężeniach przekraczających 50-krotne, 10-krotne, lub 4-krotne stężenia dopuszczalne. Błazka nosowa umieszczona w panelu górnym, umożliwiającą wygięcie w środkowej części maski. Produkt jałowy, jednorazowy, spełniający 149.normę DIN EN	szt	480		0,00		0,00	0,00	
		Wartość pakietu			0,00			0,00	

UWAGI

1. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - 2 szt.

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)